




**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 97 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024

- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia. 
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión. 



Acta número 97 Noventa Y Siete de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), celebrada el día 15 Quince de Febrero del 2024 dos mil Veinticuatro.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos del día 15 Quince de Febrero del 2024 dos mil Veinticuatro, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés Titular del órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), correspondiente al día 15 Quince de Febrero del 2024 dos mil Veinticuatro, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

ACUERDOS

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 21046, 21047, 21048, 21049, 21050, 21051, 21052, 21053, 21054, 21055, 21056, 21057, 21058, 21059, 21060, 21061, 21062, 21063, 21064, 21065, 21066, 21067, 21068, 21069, 21070, 21071, 21072, 21073, 21074, 21075.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **20939** del Acta No. 25 de Enero del 2024, que se refiere a 12.490 toneladas de mezcla asfáltica fina caliente, para relleno de cepas generando mantenimiento en la delegación de Capilla de Guadalupe, autorizada con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V.**, por un monto de **\$21,370.39** (Veintiún Mil Trecientos Setenta Pesos 39/100 M.N.), mismos que se sumaran en la presente reunión.
- La requisición número **20991** del Acta No. 01 de Febrero del 2024, que se refiere a 10 tramos de PTR de 1 ½ x 1 ½, 10 tramos de solera 1 3/16, 10 tramos de tubo de acero ced 40 1 ¼, 1 tramo de ángulo de 1 ½ x 3/18, para rehabilitación de puertas y protección de los cuartos de control y casetas de cloración de las fuentes de abastecimiento en Cabecera Municipal, autorizada con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$7,559.81** (Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 91/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- Ninguno.

Observaciones:

- La requisición número **21055** que se refiere a 2 contenedores con 907 kg c/u de cloro gas licuado, para desinfección de aguas filtradas en Planta Potabilizadora Viveros, autorizado con **MEXICHEM DERIVADOS S.A. DE C.V.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **21056** que se refiere a 2 base de malacate fabricado en acero inoxidable capacidad de carga 150 kg, con tubo de 2", para reemplazar maniobras mantenimiento de bombas lodera en Planta Potabilizadora el Salto, autorizado con **ROSALINA LOMELÍ HERNÁNDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21058** que se refiere a quitar y poner la llanta delantera, 1 empaque swing izquierdo, corregir fuga de conexión de gato de swing derecho, sacar aceite a transmisión, 1 reacción asiento, para la reparación en taller externo por falla en el vehículo #78 retro modelo 2020 del área técnica, autorizado con **JOSÉ ACEVES ACEVES**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21059** que se refiere a manguera para aire roja 3/8, 2 conectores 3/8 espiga - 1/4 macho npt, 1 adaptador npt 1/4 punta chuk rápido, 1 chuk rápido hembra npt 1/4, 2 férula de aluminio para manguera, 1 pistola mecánica para sopletear cuerda 1/4, 16 manguera para aire roja 3/4, 1 abrazadera sin fin 3/4, a 1- 1/2 , para la sustitución en taller interno por falla del compresor de aire del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21060** que se refiere a 1 mandril inflador doble hembra, 2 abrazadera sin fin 1/2 a 1, 2 conector 3/8 espiga 1/4 macho npt, 1 adaptador npt 1/4 punta chuk rápido 1/4, 2 adaptadores macho npt 1/4 punta chuk rápido 1/4, 1 chuk parido hembra npt 1/4, para sustitución en taller interno por falla de compresor de aire, taller mecánico del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21061** que se refiere a 1 servicio y mantenimiento para reparación en taller interno por falla de vehículo No. 65 moto italika modelo 2016 del área técnica, autorizado con **JUAN MANUEL GÓMEZ FRANCO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21062** que se refiere a 1 swicht, mano de obra, para reparación en taller externo por falla en el vehículo No. 07 Tornado modelo 2008 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CÓRDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **21064** que se refiere a 1 alternador, 1 servicio, para la reparación en taller externo a vehículo No. 08 tornado modelo 2009 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CÓRDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21065** que se refiere a 2 plafones traseros, 6 mts cable calibre 14, 1 re-conector luces traseras, 1 reparar bulbo de cabeza, para la reparación en taller externo por falla del vehículo No. 47 NISSAN NP 300 modelo 2011 del área técnica, autorizada con **JORGE ALBERTO CÓRDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21066** que se refiere a 3 tramos de PTR 4x4 blanco, 12 tramos de PTR 4x12 blanco, 2 hojas de lámina cal 10 antiderrapante, 6 tramo de PTR 1- ½, 1 tramo monten 6x2, 1 tramo de PTR 2x2 blanco, para reforzar pasillos y barandal de los foculares de la Planta del Salto, autorizado **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO S.A. DE C.V.**, en aclaración por Peso y Monto.
- La requisición número **21067** que se refiere a 2 barras de 1 ¾ tratado x 80 cm largo, para su uso en para bajar el ademe del pozo No. 03 Capilla de Guadalupe, autorizado con **ANTONIO GUTIÉRREZ CORTÉS**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21068** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica fina caliente para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizado y en aclaración por Proveedor, Peso y Monto.
- La requisición número **21069** que se refiere a 2 análisis de influente y efluente, 1er y 2do muestreo de aguas residuales realizado en PTR Lagunillas en el mes de Febrero del 2024, autorizado con **GRUPO ECOTEC S.A. DE C.V.**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21071** que se refiere a 1 renovación contraq I XML en línea + licencia anual, para su uso en el área de Administración-Contabilidad, autorizado con **PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **21074** que se refiere a soldar diente de bote, 2 empaques gato SWING sellos nuevos, 1 empaque gato dirección sellos nuevos, 2 cambios terminales nuevas, 1 reparación asiento, 2 bujes a silla y trabajo engrasado y graseras, 1 sacar birlo capado, 1 engrasar y graseras, para la reparación en taller externo por falla en vehículo No. 16 retro-excavadora modelo 2007 del área técnica, autorizado con **ANTONIO GUTIÉRREZ CORTÉS**, por servicio y disponibilidad.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$305,039.40 (Trecientos Cinco Mil Treinta y Nueve Pesos 40/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 09:52 Nueve horas con Cincuenta Y Dos minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:


-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.


-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE REQUISICIONES**


L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DEL AGUA POTABLE**


Ing. Oscar Ornelas Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE**


Lic. Susana Jaime Mercado

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL**


L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés

JEFE DEL ÁREA TÉCNICA



Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
REQUISICIONES**




L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá



Acta N° 97 Comisión de Requisiciones 15/FEBRERO/2024

Q.F.D.





AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

LISTA DE ASISTENCIA



REUNIÓN No. 97 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 José Luis Bomez Math	Director	Asteppa	
2 OSCAR ORNELAS M.	RECIBOS	AYUNTO	
3 Agustín Jaime Arguillo Mercado	Jefe Técnico	ASTEPA	
4 José de Jesús Hernández	T. T. L. C.	A. I. C.	
5 Susana Jaime Mercado	Recepcionista	Abastecimiento	
6 Luis F. Traves A.	J. Auxiliar	ASTEPA	