








AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 125 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

- 
- 1- Lectura de la Orden del día.
 - 2- Firma de la Lista de Asistencia.
 - 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
 - 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
 - 5- Asuntos Varios.
 - 6- Cierre de Sesión.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Acta número 125 Ciento Veinticinco de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), celebrada el día 12 Doce de Septiembre del 2024 dos mil Veinticuatro.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 12 Doce de Septiembre del 2024 dos mil Veinticuatro, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín, Presidente Regidor de La Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), correspondiente al día 12 Doce de Septiembre del 2024 dos mil Veinticuatro, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

ACUERDOS

1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.

2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 22071, 22072, 22073, 22074, 22075, 22076, 22077, 22078, 22079, 22080, 22081, 22082, 22083, 22084, 22085, 22086, 22087, 22088, 22089, 22090, 22091, 22092, 22093, 22094, 22095, 22096, 22097, 22098, 22099.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **21952** del Acta no. 121 del día 15 de Agosto del 2024, que se refiere a 1 escobillón para matraz volumétrico de 250 ml. MCA luzeren, 1 escobillón para cono IMHFF, largo total 63 cm. MCA luzeren, 1 detergente neutro líquido para vidriería de 4 lt. MCA jalme, 1 piceta de polietileno boca ancha, 500 ml. Luzeren, 1 celda p/muestra 10/20/25 ml 25*95mm PK/6 MCA hatch, para limpieza de instrumentos de laboratorio en planta potabilizadora vivero, autorizado con **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIO**, por un monto de **\$4,732.42** (Cuatro Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 42/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- Ninguno.

Observaciones:

- La requisición número **22073** que se refiere a 2 tubulares sellados de 2 x ½, 1 tubular corto, para su uso en la creación de ventanas del taller mecánico, autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A. DE C.V.**, en aclaración por peso y monto.

- La requisición número **22079** que se refiere a 2 conexiones macho manguera R1/R2, 1.06 metros de manguera hidráulica para alta presión, 2 mallas tipo cóndor, para la sustitución en taller interno por falla en manguera hidráulica del vehículo #515 grúa 1985 del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número 22080 que se refiere a 1.63 manguera hidráulica para alta presión 4 mallas, 2 conexiones hembras giratorias asiento plano serie 71, 1 macho c/plana, para la sustitución en taller interno por falla de manguera hidráulica del vehículo No. 50 retroexcavadora modelo 2011 del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número 22081 que se refiere a 0.78 manguera hidráulica, para muy alta presión 4 mallas, 2 conexiones hembra JIC manguera R1/R2, 1 codo 90 rosca recta ½ macho flare ,3.39 manguera hidráulica para muy alta presión 4 mallas, 2 conexiones hembra flare 37 JIC serie 71, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22095** que se refiere a 2 servicios de tapicería para asiento de chofer, para la reparación en taller externo por desgaste del vehículo No. 02 y 10 tornados modelo 2009 del área técnica, autorizado con **TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22096** que se refiere a 1 embrague VALUE CLUTCH 15.5 ajuste manual/1650 lb, 1 balero flecha piloto, 1 volante de motor CUM ISB 173 dientes, 1 servicio de mano de obra, 1 collarín servo tipo WABCO KYSOR, autorizado con **GABRIELA ISAAC GONZALEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22097** que se refiere a 1 GASKET, 1 filtro de aceite, 1 aceite de motor Toyota 5W30, 1 servicio de 30,000 km 18 meses, para el servicio de garantía de los 30,000 km de la agencia del vehículo No. 87 Hilux modelo 2023 del área técnica, autorizado con **OZ AUTOMOTRIZ**, por garantía.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$237,031.19 (Doscientos Treinta y Siete Mil Treinta y Un Pesos 19/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:44 Diez horas con Cuarenta y Cuatro minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.


**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE REQUISICIONES**


L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE**


Lic. Susana Jaime Mercado

**TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL**


L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés


**REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DEL AGUA POTABLE**


Ing. Oscar Ornelas Martín


JEFE DEL ÁREA TÉCNICA


Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
REQUISICIONES**


L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

Acta N° 125 Comisión de Requisiciones 12/SEPTIEMBRE/2024





AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No. 125 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
José de Jesús Landas	Titular	OIC	
Agustín Jaime Delgado M.	De Técnico	ASTEPA	
Luis F. Franco A.	l. Ayudante.	ASTEPA	
Susana Jaime Mercado	Revisora	Ayuntamiento	
José Luis Gomez Morán	Director	ASTEPA	
Oscar Ochoa M.	Revisor	Ayuntamiento	