



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 109 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2024

- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión.



**Acta número 109 Ciento Nueve de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), celebrada el día 23 Veintitrés de Mayo del 2024 dos mil Veinticuatro.**

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos del día 23 Veintitrés de Mayo del 2024 dos mil Veinticuatro, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el C. José Isabel Sánchez Navarro, Representante del Órgano Interno de Control y el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), correspondiente al día 23 Veintitrés de Mayo del 2024 dos mil Veinticuatro, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

### **ACUERDOS**

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- 3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

**4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.**

**a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:**

**Número:** 21458, 21459, 21460, 21461, 21462, 21463, 21464, 21465, 21466, 21467, 21468, 21469, 21470, 21471, 21472, 21473, 21474, 21475, 21476, 21477, 21478, 21479, 21489, 21490, 21491, 21492, 21493, 21494, 21495, 21496, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21502, 21503, 21504, 21505, 21506, 21507.

**Aclaraciones de sesiones anteriores:**

- La requisición número **21318** del Acta No. 104 del día 11 de Abril del 2024, que se refiere a 8 tramos de 4x4 calibre 14, 3 láminas anti-derrapante de 4x10 calibre 14, 4 tramos redondo de  $\frac{1}{2}$ , 6 tramos PTR 4x2 calibre 14, 1 servicio, para fabricación de bases y colocación de tanques de aluicida en Planta Potabilizadora Viveros y en La Planta Potabilizadora El Salto , autorizado con **DISTIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A.** , por un monto de **\$16,679.71** (Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 71/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

**Pendientes:**

- Ninguno.

**Folios no utilizados:**

- Ninguno.

**Cancelados:**

- La requisición **21451** por error al llenado.

**Observaciones:**

- La requisición número **21466** que se refiere a 1 muelle 1214, 2 abrazaderas, para la reparación en taller interno por falla del vehículo No. 38 Pipa modelo 1968 del área técnica, autorizado con **HUMBERTO VAZQUEZ VEGA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21467** que se refiere a 1 servicio y mantenimiento, para la reparación en taller externo por mantenimiento y desgaste del vehículo No. 66 moto modelo 2016 del área técnica, autorizado con **JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **21468** y **21469** que se refieren a 1 filtro de aire, 1 filtro de aceite, 1 filtro de combustible, 30 aceite, 15w40, 1 liga M2 bomba alta presión DT, 1 grasera codo 90" macho 1/8 NPT, 1 filtro de combustible SF20028, 2 desengrasantes, 1 engrasante, revisión de sistema eléctrico, 1 servicio mayor, 1 corneta de aire doble, 1 cruceta, 1 abrazadera, 1 codo 90", ¼ prestolok 1/8 macho NPT, 1 fleje mediano negro, 2 terminal, para la revisión y reparación en taller externo para mandar a verificación el vehículo NO, 15 volteo modelo 2008, del área técnica, autorizado con **OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21470** que se refiere a 1 análisis de influente y efluente, 3er muestreo de aguas residuales realizado en PTR A Lagunillas en el mes de Abril del 2024, autorizado con **GRUPO ECOTEC S.A. DE C.V.**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21473** que se refiere a 1 mantenimiento, cepillado y pistoneo, para recuperación del caudal del Pozo No. 52 de Prados del Roble con aportación actual de 0 LPS, autorizado con **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**.
- La requisición número **21474** que se refiere a 1 mantenimiento, cepillado y pistoneo, para recuperación del caudal del Pozo No. 43 San Alfonso con aportación actual de 0 LPS, autorizado con **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**.
- La requisición número **21475** que se refiere a 1 revisión de falla de ventilador, 1 terminal, para la revisión por falla de ventilador, 1 terminal, para la reparación en taller externo por falla del vehículo por falla del vehículo No. 08 modelo 2009 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA** , por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21477** que se refiere a 16 tramos de varilla corrugada de 3/8 de 12 mts C/U, 2 tramos de canal de 6" de 12.20 C/U, para la conclusión de cajas de válvula en la comunidad de la Villa en obra Acueducto, autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A. DE C.V.** en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **21479** sustituye a la **21451** del acta No. 108 del día 09 de Mayo del 2024 por error al llenado, que se refiere a 1 revisión de falla de fuga de corriente, 1 claxon, para la reparación en taller externo por falla en vehículo No. 08 Tornado modelo 2009 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21498** que se refiere a 3 programaciones de radios KENWOOD TK-3000 radios de Planta Potabilizadora el Salto, autorizado con **EYCO DE LOS ALTOS S. DE R.L. DE C.V.** por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **21501** que se refiere a 1 reparación de bomba ACUAPACK de 3 HP, para reutilizar en rebombeo de aguas residuales del cárcamo de Popotes, autorizado con **FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ**, por servicio disponibilidad.
- La requisición número **21502** que se refiere a 2 análisis de influente y efluente, muestreo de aguas residuales en PTR A Lagunillas en el mes de Mayo del 2024, autorizado con **GRUPO ECOTEC S.A. DE C.V.**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21505** que se refiere a 1 balata F/83 S/ASBESTO, 2 kit de frenos "Q" STD tambor UNIMONT para tracto y remolque, 1 matraca, 1 servicio mano de obra, para la reparación en taller externo por daño de vehículo No. 17 modelo 2007 del área técnica, autorizado con **OSCAR HUMBERO RODRIGUEZ DIAZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21506** que se refiere a manguera para alta presión, 2 mallas tipo cóndor, 2 conexiones macho fijo cara plana ORING nitrilo por falla del vehículo No. 50 retro-excavadora, modelo 2007 del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21507** que se refiere a 4 conexiones JIC giratoria de serie 43, 4.3 manguera hidráulica para alta presión 2 mayas tipo cóndor, para la reparación en taller interno por falla del vehículo No. 16 retro-excavadora modelo 2007 del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21508** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica fina caliente (12 toneladas aproximadamente), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizada y en aclaración por proveedor, peso y monto.
- La requisición número **21509** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica fina caliente (12 toneladas aproximadamente), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizado y en aclaración por proveedor, peso y monto.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$443,208.49 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ocho Pesos 49/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

## 6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:17 Diez horas con Diecisiete minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:


-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.


**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE REQUISICIONES**

  
L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN  
DEL AGUA POTABLE**

  
Lic. Susana Jaime Mercado

**REPRESENTANTE DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL**

  
C. José Isabel Sánchez Navarro,  
Representante del Órgano Interno de  
Control

**JEFE DEL ÁREA TÉCNICA**

  
Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE  
REQUISICIONES**

\_\_\_\_\_  
L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

**Acta N° 109 Comisión de Requisiciones 23/MAYO/2024**

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



**LISTA DE ASISTENCIA**

REUNIÓN No. 109 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2024



**Tepatitlán**  
de Morelos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Susana Jaime Mercado	Regidora	Ayuntamiento	
Dra. Isabel Sánchez	Directora Ejecutiva	ASTEPA	
Lic. Luis Gómez Maldonado	Director	ASTEPA	
Agusti Jaime Delgado M.	Jefe Técnico	ASTEPA	
Luis F. Figueroa A.	J. Asesor	ASTEPA	