


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 122 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024

- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión.



Acta número 122 Ciento Veintidós de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), celebrada el día 22 Veintidós de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 22 Veintidós de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín, Presidente Regidor de La Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), correspondiente al día 22 Veintidós de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

A CUERDOS

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 21983, 21984, 21985, 21986, 21987, 21988, 21989, 21990, 21991, 21992, 21993, 21994, 21995, 21996, 21997, 21998, 21999, 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22012, 22013.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **21726** del Acta No. 115 del día 04 de Julio del 2024 que se refiere a un viaje de mezcla asfáltica fina caliente (11.84 toneladas), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizada con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V.**, por un monto de **\$20,807.62** (Veinte Mil Ochocientos Siete Pesos 62/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.
- La requisición número **21926** del Acta No. 120 del día 08 de Agosto del 2024 que se refiere a un viaje de mezcla asfáltica fina caliente (11.85 toneladas), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizada con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V.**, por un monto de **\$21,837.29** (Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 29/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.
- La requisición número **21812** del Acta No. 117 del día 18 de Julio del 2024, que se refiere a 4 piezas de castillo 4v #3 (3/8), estribos de 30 cm de 4 metros de largo, material utilizado en la boca de tormenta ubicada en la calle San Antonio y campo deportivo en la delegación de Capilla de Guadalupe, autorizado con **JORGE BRITO OCAMPO**, por un monto **\$1,080.00** (Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.
- La requisición número **21916** del Acta No. 120 del día 18 de agosto del 2024, que se refiere a 1 tabular R-40, tramo de Tee Tabular, 3 cuadrado de ½, 1 solera 1- ½ x 1/8, 2 solera de ½ x 1/8, para fabricar ventana de oficina en área técnica, autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A DE C.V.**, por un monto de **\$1,393.17** (Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 17/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- Ninguno.

Observaciones:

- La requisición número **21985** que se refiere a 2 análisis de influente y efluente, correspondientes al primer y segundo muestreo de tercer trimestre de la PTRA Capilla de Guadalupe, autorizado con **GRUPO ECOTEC** por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21986** que se refiere a 2 análisis de influente y efluente, correspondientes al primer y segundo muestreo de tercer trimestre de la PTRA Capilla de Lagunillas, autorizado con **GRUPO ECOTEC** por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21987** que se refiere a 1 tramite de placas para el vehículo Toyota Hilux 2024 No. 96 para el uso en el área comercial, autorizado con **SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA**, por ser quien lo emite.
- La requisición número **21989** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica fina caliente (12 toneladas aproximadamente), material para la terminación de baches en asfalto generando mantenimiento de redes, autorizado y en aclaración por Proveedor, Peso y Monto.
- La requisición número **21995** que se refiere a 1 servicio de reparación de un variador del rebombero 1 (primer mantenimiento, presenta fallas en calibración), para mantenimiento de equipo eléctrico de los rebombes del Pozo de la Cuesta No. 62 autorizado con **CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21996** que se refiere a 1 reparación de bomba multitareas marca Altamira 4 HP modelo MTR-P T4VC, equipo que estuvo instalado en el rebombero de la cuesta, autorizado con **CLARA ANGELICA MUÑOZ BUENROSTRO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21999** que se refiere a 2 servicios de fabricación de pernos para la medida para volteo #15 para la sustitución en taller interno de piezas que detiene la puerta trasera del volteo, autorizado con **ANTONIO GUTIERREZ CORTES**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **22003** que se refiere a 1 servicio de soldar y reforzar percha, para la reparación en taller externo por falla de la percha del vehículo No. 52 RAM 4000 modelo 2012 del área técnica, autorizado con **HUMBERTO VAZQUEZ VEGA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22007** que se refiere a 2 conexiones machi NPT manguera R1/R2, 1.25 manguera hidráulica para alta presión, para la sustitución en taller externo por reparación de manguera en el vehículo no. 51 grúa modelo 1985 del área técnica, autorizado con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22009** que se refiere a 2 instalaciones de catalizador, en taller externo por reposición en los vehículos No. 86 y 87 Hilux modelo 2023 del área técnica, autorizado con **ADOLFO RAMIREZ MERCADO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22010** que se refiere a 1 servicio de reemplazo de eje diferencial con flechas laterales, reparación en taller externo por falla del eje del vehículo No. 38 Pipa modelo 1986 de Capilla de Guadalupe, autorizado con **GABRIELA ISAAC GONZALEZ** por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22012** que se refiere a 1 servicio de reparación completa de transmisión, reparación en taller externo por falla en la transmisión del vehículo No. 47 Nissan NP 300 modelo 2011 del área técnica, autorizado con **MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **22013** que se refiere a 5 litros de aceite de motor, 1 filtro de aceite, 1 arandela, 1 nitrógeno, 1 filtro de aire de motor, 1 servicio menor, incluye revisiones generales, servicio en agencia por garantía del vehículo no. 93 Nissan No, 300 modelo 2023 del área técnica, autorizado con **FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS**, por garantía.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$515,214.90 (Quinientos Quince Mil Doscientos Catorce Pesos 90/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:21 Diez horas con Veintiún minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

- Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- Orden del día.
- Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.


Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE REQUISICIONES**




L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE**




Lic. Susana Jaime Mercado

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL**



L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DEL AGUA POTABLE**




Ing. Oscar Ornelas Martín

JEFE DEL ÁREA TÉCNICA


Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES


L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

Acta N° 122 Comisión de Requisiciones 22/AGOSTO/2024

