

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 42 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025

- 1- Lista de asistencia y Verificación de Quórum.
- 2- Lectura de la orden del Día y Aprobación.
- 3- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- 4- Revisar y autorizar en su caso requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios
- 6- Clausura.



Acta número 42 Cuarenta y dos de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 02 Dos de Octubre de 2025 dos mil Veinticinco.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las **09:00 nueve** horas con cero minutos del día **02 Dos de Octubre de 2025 dos mil Veinticinco**, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del órgano Interno de Control, el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe De Saneamiento y Alcantarillado y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día **02 Dos de Octubre de 2025 dos mil Veinticinco**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

ACUERDOS

- 1.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- 2.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas número:

23888,23889,23890,23891,23892,23893,23894,23895,23896,23897,23898,23899,23900,23901,23902,23903,23904,23905,23906,23907,23908,23909,23910,23911,23912,23913.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **23473** se refiere a 1 viajes de mezcla asfáltica fina 12.66 ton aproximadamente material para terminación de baches en asfalto generados en mantenimiento de redes, que se autoriza con **ASFALTOS GUADALAJARA**, por un monto de **\$22,175.26** (Veintidós Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.
- La requisición número **23588** se refiere a 1 viajes de mezcla asfáltica fina 12.52 ton aproximadamente material para terminación de baches en asfalto generados en mantenimiento de redes, que se autoriza con **ASFALTOS GUADALAJARA**, por un monto de **\$21,930.03** (Veintiún Mil Novecientos Treinta Pesos 03/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- Ninguno.

Observaciones:

- La requisición número **23889** se refiere a 2 viaje de 7m3 de arena de rio para el relleno de las reparaciones de diferentes fugas y ramales en la Delegación de capilla de Guadalupe, así como material utilizado para el bacheo, que se autoriza con **CARLOS ALFREDO COLMENERO DE ANDA**, por calidad y disponibilidad.

- La requisición número **23892** se refiere a 2 extintores de 4.5 pqs, 2 bases para extintor sin cenicero, 2 señalética de extintor, 3 señalética de ruta de evacuación izquierdos, 3 señalética de ruta de evacuación derechos, 8 detectores de humo para dar cumplimiento a la ley general de protección civil en área de archivo de oficinas centrales, que se autoriza con **LAURA GUADALUPE PEREZ MEZA**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **23894** se refiere a 1 selenoide, 1 servicio, 1 reparación de marcha para la reparación en taller externo por falla en marcha del vehículo no.26 Silverado del área técnica, que se autoriza con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA** ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23895** se refiere a 1 palanca de luces, 1 servicio para la reparación en taller interno por falla en palanca de luces del vehículo no.42 Nissan NP300 del área de potabilización, que se autoriza con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23896** se refiere a 1 mantenimiento y servicio (afinación completa) para la reparación en taller externo por servicio y falla en frenos en el vehículo no.65 moto Italika ft 125 2016 del área comercial, que se autoriza con **JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23897** se refiere a 1 servicio y mantenimiento para la reparación en taller externo por falla en rin trasero del vehículo no.19 moto Suzuki del área técnica, que se autoriza con **JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23906** se refiere a 2 switch de 24 puertos 10/100/1000adquisicion de herramienta para su uso en el área técnica, que se autoriza con **PC DE LOS ALTOS**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **23907** se refiere a 1 banda micro para sustituir dañada en taller interno del vehículo no.81 RAM 700 del área técnica, que se autoriza con **EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ**, por calidad y disponibilidad.
- La requisición número **23910** se refiere a 1 zebra tech terminal de mano zebra tc22 wlan wifi 6,se55,6" display, 6gb/64gb,16 mp rfc,5mp ffc,2-pin back i/o extended batery, nfc, bt, usb-c, gms,row zebra power supply-100-240 vac 5v 2.5 a with us plug zebra cable usb communications and charcing 1m long (incluye envio) compra de terminal para toma de lecturas en reposición de terminal dañada serie

355585780519709, que se autoriza con **AGUA SOLUCIONES** por calidad y disponibilidad.

- La requisición número **23911** se refiere a 2 kit completo de zapata embalatada af6004707qp, 2 tambor trasero ampro vvsp5303301p, 1 kit de freno 4515, 1 mano de obra, 1 válvula r12 102626n, 2 rotochamber t30 tkl (primera reparación) para la reparación en taller externo por falla en frenos del vehículo no.95 pipa de Delegación Capilla de Guadalupe, que se autoriza con **GABRIELA ISAAC GONZALEZ**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23912** se refiere a 1 servicio de cambio e instalación de variador (incluye programación del equipo) reparación al variador de uno de los rebombes que sufrió daños en las bobinas del pozo no.62 la cuesta, que se autoriza con **CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA**, ya que el que destapa repara.
- La requisición número **23913** se refiere a 1 servicio de revisión y mantenimiento del transformador que incluye las siguientes actividades: -revisión e instalación, salidas del transformador, acometidas -revisión de tierras físicas y medición de teluro metro -servicio y revisión del transformador y puesta a prueba de aislamiento y embobinado con dtr y prueba de aceite (primera reparación) servicio de reparación y mantenimiento del transformador de pste instalado en el pozo no.57 ya que presenta problemas eléctricos, que se autoriza con **CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA**, ya que el que destapa repara.

En esta reunión se autorizó un monto total de \$248,309.97 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Nueve Pesos 97/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:01 Diez horas con un minuto de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:


-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.


Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE REQUISICIONES**



L.A. José Luis Gómez Martín

**JEFE DE SANEAMIENTO Y
ALCANTARILLADO**



Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL**



L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
REQUISICIONES SECRETARIO DE LA
COMISIÓN DE REQUISICIONES**



L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

Acta N°42 Comisión de Requisiciones 02 de Octubre de 2025.



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No. 42 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]