

1er avance de Gestión Financiera 2020



ASTEPA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO					PENDIENTE DE INGRESAR
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	145,794,286.37	0.00	145,794,286.37	82,264,419.21	56.42%	43.58%
Productos	4,006,709.63	0.00	4,006,709.63	4,740,380.76	118.31%	-18.31%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	4,016,665.00	0.00%	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	149,800,996.00	0.00	149,800,996.00	91,028,164.97	60.77%	39.23%

CAPÍTULO	EGRESOS					PENDIENTE POR EJERCER
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	
Servicios personales	48,412,153.43	0.00	48,412,153.43	19,374,366.77	40.02%	59.98%
Materiales y suministros	24,418,690.72	0.00	24,418,690.72	5,261,151.06	21.55%	78.45%
Servicios generales	67,983,227.51	0.00	67,983,227.51	21,179,635.34	31.15%	68.85%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,788,424.34	0.00	2,788,424.34	986,356.06	35.37%	64.63%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,198,500.00	0.00	6,198,500.00	790,332.14	12.75%	87.25%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	7,331,457.52	0.00%	100.00%
TOTAL	149,800,996.00	0.00	149,800,996.00	54,923,298.89	36.66%	63.34%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO



AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)																		
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020																		
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ																		
Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er semestre del lapso programado 1 (Numerador)	Avance 1er semestre del lapso programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 6000
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE VEHICULOS EN BUEN ESTADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE VEHICULOS QUE FUNCIONAN EN BUEN ESTADO	VEHICULOS EN BUEN ESTADO FONDCO TOTAL*100	63	70	Mensual	90	64	70	0	\$-	\$ 115,007.06	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CONTRIBUIR A MEJORAR ADMINISTRATIVOS A LOS USUARIOS MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES DE SOLICITUDES DE ATENCIONES	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIONES INCIDENCIAS INFORMÁTICAS	INCIDENCIAS SOLICITUDES DE ATENCIONES PRESENTADAS*100	866	866	Mensual	100	866	866	0	\$-	\$ 70,894.95	\$ 80,524.20	\$-	\$-	\$-	\$-
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN BUEN ESTADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN BUEN ESTADO	NUMERO DE EMPLEADOS EN BUEN ESTADO RETRIBUIDOS EN BUEN ESTADO*100	223	219	Mensual	100	216	216	0	\$ 19,475,386.77	\$ 452,788.09	\$ 24,277.59	\$ 960,355.06	\$-	\$-	\$-
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES	GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSUMIBLES EN BUEN ESTADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSUMIBLES EN BUEN ESTADO	MONTO DE GASTOS DE CONSUMIBLES EN BUEN ESTADO MONTO DE GASTOS DE CONSUMIBLES*100	\$173,933,547	\$8,641,133.2	Mensual	95	212,486.26	271,666.28	0	\$-	\$ 1,003,656.38	\$ 20,171,589.09	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS EDIFICIOS DEL ORGANISMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PORCENTAJE DE TRABAJOS REALIZADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE TRABAJOS REALIZADOS	HORAS TRABAJADAS HORAS DE INHIBILES PROGRAMADAS DE INHIBILES*100	1,240	1040	Mensual	120	520	1040	0	\$-	\$ 11,296.23	\$	\$-	\$ 9,375.59	\$-	\$-

SELO




ANTONIO ACUÑA CASILLAS
DIRECTOR GENERAL



Base: protesta de adiverdad declaramos que los Estados Unidos Mexicanos no tienen ningún derecho y responsabilidad del emisor.

TEPATITLÁN
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN




GUILLERMO MUÑOZ ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO


AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA) AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020																	
Denominación del programa	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Unidad de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Semestre (Numerador)	Avance 1er Semestre (Denominador)	Avance Actual del (Denominador)	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 2000
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN Y TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	FIN	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN TENGA UNA FUENTE DE AGUA POTABLE SUSTENTABLE, MEDIANTE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE MIDE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[TOTAL DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] / [PROMEDIO DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] * 100	137331	141322	Anual	97	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
		LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CUENTA CON UN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE MIDE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[TOTAL DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] / [PROMEDIO DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] * 100	43329.6	42480	Anual	102	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN Y TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	COMPONENTE	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	4200	4200	Mensual	95	3519	2221	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN Y TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN Y TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	5000	5000	Mensual	95	90	90	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN Y TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE TONAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	1000	1000	Mensual	95	1000	1000	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	FIN	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN TENGA UNA FUENTE DE AGUA POTABLE SUSTENTABLE, MEDIANTE UN PROGRAMA DE TRABAJO DE MANUTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE MIDE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[TOTAL DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] / [PROMEDIO DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] * 100	648	596	Mensual	92	346	320	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	PROPOSITO	EVITAR LAS MOLESTIAS CAUSADAS A LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN POR LA PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE MIDE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[TOTAL DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] / [PROMEDIO DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CON ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE] * 100	648	596	Mensual	92	346	320	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	648	596	Mensual	92	346	320	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	648	596	Mensual	92	346	320	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
BACHEO	FIN	CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN DE BACHES MANTENIENDO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE TRABAJOS CONCLUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	[NÚMERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS] / [NÚMERO DE TRABAJOS ASIGNADOS] * 100	233	344	Mensual	75	4816	3383	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	FIN	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL CORTAJE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS)	POCENIAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES REALIZADOS CONTRA LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REPORTES TOTALES ATENDIDOS*100/REP ORTES GENERADOS	249	Mensual	90	878	878	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	PROCESO	QUE LA REDUCCIÓN DEL TEPATITILÁN SE VEA FAVORABLE CON UN MANEJO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE CALIDAD OPTIMA	POCENIAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES REALIZADOS CONTRA LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REPORTES TOTALES ATENDIDOS*100/REP ORTES GENERADOS	249	Mensual	90	878	878	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	COMPONENTE	MANOBRAS Y CLORACIÓN EN LOS EQUIPOS DE FILTRO DE TEPATITILÁN	POCENIAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES REALIZADOS CONTRA LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REPORTES TOTALES ATENDIDOS*100/REP ORTES GENERADOS	27	Mensual	90	878	878	0	0	\$-	\$ 196,476.51	\$ 556,001.00	\$ 305,328.72	\$-	\$-
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD	MANOBRAS DE EQUIPOS DE POZOS	POCENIAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES REALIZADOS CONTRA LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REPORTES TOTALES ATENDIDOS*100/REP ORTES GENERADOS	4	Mensual	90	14	14	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN PARA POZOS	POCENIAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES REALIZADOS CONTRA LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REPORTES TOTALES ATENDIDOS*100/REP ORTES GENERADOS	23	Mensual	90	323	323	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	



 ANTONIO JAVIER CEBALLOS

 DIRECTOR GENERAL



 ASISTEPA

 AGUA Y SANEAMIENTO

 DEL MUNICIPIO DE TEPATITILÁN



 LUIS ENRIQUE FRANCO ALCALÁ

 JEFE ADMINISTRATIVO

Base promesa de decir verdad declaramos que los Estados financieros son correctos y responsables del emisor.



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN (ASTEPA)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30
DE JUNIO DE 2020**



INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Jalisco y sus municipios en su Artículo 37, numeral I Fracción IV se presenta este primer Avance de Gestión financiera del ejercicio fiscal 2020, mismo que plasma la evaluación y resultados de los proyectos ejecutados por este Organismo durante el periodo de Enero a Junio, los cuales son detallados a continuación.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

A continuación se muestran los resultados más relevantes de cada programa.

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA:

El laboratorio de bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos fueron 3890 mismos que fueron analizados en su totalidad en los meses de Enero a Junio, los análisis practicados fueron: cloro residual ppm, colonias mesofílicas aerobias por mililitro, coliformes totales y coliformes fecales y con esto logramos alcanzar el 100% de cumplimiento.

Cabe señalar que con la medición de estos parámetros contribuimos con el aseguramiento de la calidad del agua potable suministrada a la población.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS VIVEROS:

En la coordinación de Potabilización de Viveros, ingresa el agua cruda de las presas Jihuite y Carretas, realizando actividades necesarias para potabilizar la misma, a su vez se realizaron tareas de mantenimiento con los materiales y equipos necesarios para poder entregar agua con calidad para el consumo humano.

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel componente un porcentaje de 46.07% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el semestre de enero a junio de 2020, cabe señalar que la meta semestral es de 50%, lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:

En la coordinación de Potabilización El Salto, ingresa el agua cruda de la presa El Salto, realizando actividades necesarias para potabilizar la misma, a su vez se realizaron tareas de mantenimiento con los materiales y equipos necesarios para poder entregar agua con calidad para el consumo humano.

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel componente un porcentaje de 49.83% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el semestre de enero a junio de 2020, cabe señalar que la meta semestral es de 50%, lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

La coordinación contempló y presupuestó materiales y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objetivo primordial del proyecto, estas acciones favorecen el cuidado del agua reduciendo las pérdidas, también en la realización de interconexiones de nuevos fraccionamientos, además de preparaciones necesarias para proyecciones de nuevos disparos en la línea de conducción del Acuaférico El Salto-Tepatitlán. Se logró un porcentaje de reportes atendidos contra generados del 95.49%

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 3", 4" y 6" alcanzan los 1090 metros lineales, mismos que fueron programados y realizados al 100%.

MANTENIMIENTOS DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES:

En este primer semestre de 2020 se logró gestionar de manera correcta la adquisición de materiales para la atención y elaboración de trabajos relacionados con las líneas de agua potable en las distintas delegaciones de este municipio, logrando además la sustitución de tuberías y ramales centrales en algunas colonias de las mismas, arrojando un comportamiento positivo en la reducción de fugas y la atención de reportes generados por la ciudadanía, logrando atender un 98.93% disminuyendo también el tiempo de respuesta a los ciudadanos con este proyecto exclusivo para las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpilllas, Pegueros, San José de Gracia y Tecomatlán.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:

Durante este primer semestre, se realizaron 14 maniobras de equipo de pozos y 353 mantenimientos de equipos de cloración contribuyendo para que la población del municipio cuente con un suministro de agua potable regular sin interrupciones mayores y con una buena calidad, a fin de cumplir con la normativa del sector salud, cabe mencionar que los reportes antes señalados fueron atendidos en un 100%.

BACHEO:

En este primer semestre de 2020 se generaron 4836 reportes de los cuales se logró atender un 70% de los generados por reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado, la medición se realizó en base a los metros cuadrados reparados.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO:

En la coordinación de alcantarillado se realizaron actividades que corresponden al primer semestre de 2020, mismos que los usuarios nos reportan así como también trabajos de reparación de colectores existentes en cabecera municipal, buscando la mejora de las redes de alcantarillado mismos que son necesarios para mantener en funcionamiento del sistema de drenaje. El alcance logrado del 92.49% de reportes atendidos contra generados, coadyuvó a que la salud pública no se vea afectada por los problemas relativos a drenaje y alcantarillado.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

En la coordinación de saneamiento se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento. En el transcurso del semestre, operaron de manera regular las PTAR Lagunillas y Ceinjure operando de manera regular, PTAR Capilla de Guadalupe, está tratando en promedio 31 lps, de los 36 lps de su capacidad de diseño al no requerirse.

Se trató un 59.4% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento representa un 97.51% al semestre que a su vez representa un 48% de la meta anual de tratamiento.

EFICIENCIA COMERCIAL:

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de cambio de datos comerciales al 100% de los detectados durante el primer semestre de 2020, en cuanto a la instalación y sustitución de medidores se alcanzó un 98.78% de cobertura en trabajos terminados contra generados.

CULTURA DEL AGUA:

En este semestre fue imposible tener actividades en escuelas o masivos, cabe mencionar que únicamente se pudo trabajar al inicio del año debido a la contingencia sanitaria misma que obligó el cierre de escuelas y eventos masivos por lo que sólo se alcanzó un 61.3% de lo proyectado.

Programas de Gestión sin Matriz de Indicadores para resultados.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Podemos confirmar que se han cubierto al 100% las obligaciones de nómina con los empleados y

jubilados del organismo, cabe señalar que se han pagado en tiempo y forma sueldos, cuotas y aportaciones del trabajador y patronales así como retenciones de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES:

Se gestionaron las compras para adquirir todos los insumos de naturaleza consumible que fueron requeridos por las diferentes áreas del organismo, se incluyen los requerimientos de bienes muebles así como mantenimiento de los existentes, logrando así que los trabajos y funciones se desempeñaran de manera uniforme para atender los reportes de la ciudadanía.

De la cantidad presupuestada durante el primer semestre de \$27,169,646.28, se logró cubrir las necesidades utilizando solamente la cantidad de \$21,224,862.36, representado por un 78.12% esto gracias a varios controles internos implementados sobre todo para eficientar el consumo de combustibles, tóner, papelería entre otros.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Durante este semestre, se cumplió al 100% con la atención de problemas y correcto mantenimiento de todos los equipos de cómputo; por la naturaleza de los reportes, fueron atendidos en su totalidad para evitar retrasos en el trabajo de los empleados que utilizan los equipos de cómputo y no se afectara o retrasara la atención a los ciudadanos.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:

Se dio mantenimiento a la infraestructura de diversos edificios que forman parte del inventario de ASTEPA, aumentando de esta forma la funcionalidad de los mismos, se trabajaron 520 horas durante el periodo de enero a junio cumpliendo un 50% de lo estipulado para todo el ejercicio.

ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR:

Podemos informar que se ejecuta la revisión preventiva y mantenimiento correctivo a la totalidad de los vehículos del organismo manteniendo amplia vigilancia sobre su correcto funcionamiento; preservándolos en condiciones adecuadas para desempeñar diversas actividades dentro del organismo.

De acuerdo al método hemos determinado que del total de vehículos con fallas, se han realizado el mantenimiento y reparaciones del 95% de los mismos.

Resultados a partir de indicadores relacionados al PMD

Dentro del objetivo principal del PMD, "Tepa adaptada al ciclo del agua", se obtuvieron los

siguientes resultados de acuerdo a los siguientes objetivos:

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

Se trabajó en el cuidado del agua reduciendo las pérdidas, esto coadyuvó a mejorar la presión del vital líquido, también se realizaron interconexiones de nuevos fraccionamientos, además de preparaciones necesarias para proyecciones de nuevos disparos en la línea de conducción del Acuaférico El Salto-Tepatlán. Se logró un porcentaje de reportes atendidos contra generados del 95.49%, esto coadyuva aumentando la cobertura del vital líquido en el municipio.

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 3", 4" y 6" alcanzan los 1090 metros lineales durante este semestre.

Se llevó a cabo la mejora de pozos y cloración eficiente para que la calidad del agua sea asegurada dentro de las normas sanitarias.

TRATAMIENTO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

Se trató un 59.4% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento representa un 97.51% al semestre que a su vez representa un 48% de la meta anual de tratamiento, por lo que se ha hecho un buen aporte al municipio al tratar y verter agua libre de contaminantes que afecten en materia de salud y medio ambiente

PROCESOS CONCLUIDOS

A continuación se mencionan los procesos concluidos:

1. Programas con MIR concluidas.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA:

El laboratorio de bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos fueron 3890 mismos que fueron analizados en su totalidad en los meses

de Enero a Junio y con esto logramos alcanzar el 100% de cumplimiento.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS VIVEROS:

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel componente un porcentaje de 46.07% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el semestre de enero a junio de 2020, cabe señalar que la meta semestral es de 50%, lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel componente un porcentaje de 49.83% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el semestre de enero a junio de 2020, cabe señalar que la meta semestral es de 50%, lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 3", 4" y 6" alcanzan los 1090 metros lineales, mismos que fueron programados y realizados al 100%.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:

Durante este primer semestre, se realizaron maniobras de equipo de pozos y mantenimientos de equipos de cloración contribuyendo para que la población del municipio cuente con un suministro de agua potable regular sin interrupciones, cabe mencionar que los reportes antes señalados fueron atendidos en un 100%.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO:

El alcance logrado del 92.49% de reportes atendidos contra generados, coadyuvó a que la salud pública no se vea afectada por los problemas relativos a drenaje y alcantarillado.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

Se trató un 59.4% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento representa un 97.51% al semestre que a su vez representa un 48% de la meta anual de tratamiento.

EFICIENCIA COMERCIAL:

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio en cambio de datos comerciales el 100% de los detectados durante el primer semestre de 2020, en cuanto a la instalación y sustitución de medidores se alcanzó un 98.78% de cobertura en trabajos terminados contra generados.

2. Programas de gestión con metas concluidas

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se cubrió en su totalidad con los compromisos relacionados con sueldos, pensiones y jubilaciones, se cubrió el 100% con los recursos presupuestados, se administró correctamente lo destinado para el capítulo 1000 ya que incluso se tuvieron economías.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES:

Gracias a varios controles internos implementados sobre todo para eficientar el consumo de combustibles, tóner, papelería entre otros, se logró cubrir las necesidades incluso con menos recursos financieros en relación a lo presupuestado.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Durante este semestre, se cumplió al 100% con la atención de problemas y correcto mantenimiento de todos los equipos de cómputo; por la naturaleza de los reportes, fueron atendidos en su totalidad para evitar retrasos en el trabajo de los empleados que utilizan los equipos de cómputo y no se afectara o retrasara la atención a los ciudadanos.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:

Se dio mantenimiento a la infraestructura de diversos edificios que forman parte del inventario de ASTEPA, aumentando de esta forma la funcionalidad de los mismos.

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Matrices con avances por debajo de las metas:

CULTURA DEL AGUA:

En este semestre fue imposible completar las actividades en escuelas o masivos, cabe mencionar que únicamente se pudo trabajar al inicio del año debido a la contingencia sanitaria misma que obligó el cierre de escuelas y eventos masivos por lo que sólo se alcanzó un 61.3% de lo proyectado.

BACHEO:

En este primer semestre de 2020 se generaron 4836 reportes de los cuales se logró atender un 70% de los generados por reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado, esto debido al aumento de la demanda en las reparaciones antes mencionadas.

REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

Durante este periodo no existieron reformulaciones, ni se tuvieron evaluaciones externas.

ARTEMIO ACEVES CASILLAS

DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ

JEFE ADMINISTRATIVO

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



TEPATITLÁN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.