



TEPATITLAN DE MORELOS JAL. A 20 DE JUNIO DEL 2014


COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO  
MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO  
PRESENTE

**YO. C. EUGENIA CAROLINA ATILANO MACHADO** CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN **No. ADQ/LPL/006/2014** REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS Y FORNITURAS PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **(DISTRIPLUS SA DE CV)** MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON NUEVOS Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTO ESTADO.


DE IGUAL FORMA, ME COMPROMETO A OTORGAR A ESTA DEPENDENCIA UNA GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, POR UN PERÍODO MÍNIMO DE **(12 MESES)** CONTADOS A PARTIR DEL A FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA LA PARTIDA **1 UNIFORMES COMPLETOS Y 2 FORNITURAS** DE LA PRESENTE CONVOCATORIA



ATENTAMENTE

  
DISTRIPLUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. DIS060216C8A

**EUGENIA CAROLINA ATILANO MACHADO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**DISTRIPLUS SA DE CV**



Instituto Textil Nacional, A.C.

**INFORME DE RESULTADOS**  
F51807-01

Nombre de la Empresa: Distriplus sa de cv  
Dirección: Libertad 887A Col. Centro, Guadalajara, Jal.

Fecha de Recepción: 2014-04-19  
Fecha de Análisis: 2014-04-19, 20, 21 y 22  
Fecha de Emisión: 2014-04-22

Descripción de la Muestra 1: Tela color azul navy dark  
Identificación del cliente muestra 1: Gabardina Rip Stop 65/35 alg/pol



Prueba: FIBRAS TEXTILES. PARTE 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO.  
Norma: NMX-A-084/1-INNTEX-2005

RESULTADOS:  
Muestra  
2

45 % Algodón; 35 % Poliéster



INSTITUTO TEXTIL NACIONAL  
A.C.  
P.O. BOX 921019 QG3  
PUEBLA PUE 72000  
PUEBLA, Pue.

COTEJADO  
COTEJADO  
6580  
L. JALISCO

COPIA CERTIFICADA

\*Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde deriva, no puede ser reproducido sin la aprobación por escrito del laboratorio.  
21 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295

*ROMA A...*



DISTRIPUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. D1805011800A



Instituto Textil Nacional, A.C.

**INFORME DE RESULTADOS**

FS1002-01

Prueba: DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE  
 Norma: NMX-A-073-INNTEX-2005  
 ACREDITADA

RESULTADOS  
 Muestra  
 2

RESULTADOS  
 6580  
 EVALUADOS

	Seco	Húmedo
	Transferencia grado	Transferencia grado
Urdimbre	5	4-5
Trama	5	4-5



Prueba: DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Norma: NMX-A-074-INNTEX-2005  
 ACREDITADA  
 Método: A1S  
 No. de balines: 10  
 Tipo de detergente: WOB  
 Tipo de secado: colgado al aire a)  
 Tipo de multifibra: DW

RESULTADOS:  
 Muestra  
 2

Fibra	Transferencia grado
Di acetato	4-5
Algodón blanqueado	4-5
Nylon 6.6	4-5
Poliéster	4-5
Acrílico	4-5
Lana	4-5
Cambio de Color:	4-5

INSTITUTO TEXTIL NACIONAL  
 A. C.  
 R.F.C. ITN 921019 ORS  
 23 Poniente No. 920  
 C.P. 72000 Puebla, Pue

COLORES  
 CERTIFICADA  
 CERTIFICADA

*ANTONIA A. RIVERO*

DISTRIPUS S.A. DE C.V.  
 CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
 JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
 R.F.C. DIB03021808A

\*Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde deriva, no podrá ser reproducido sin la aprobación por escrito del laboratorio.\*

23 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295



Instituto Textil Nacional, A.C.

**INFORME DE RESULTADOS**

FS1002-01

Prueba: DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR  
 Norma: NMX-A-065-INNTEX-2005  
 ACREDITADA  
 Tipo de multifibra: DW

Ácido		Alcalino	
	Transferencia grado		Transferencia grado
Di acetato	4-5	Di acetato	4-5
Alg. blanqueado	4-5	Alg. blanqueado	4
Nylon 6.6	4-5	Nylon 6.6	4-5
Poliéster	4-5	Poliéster	4-6
Acrílico	4-5	Acrílico	4-5
Lana	4-5	Lana	4-5
Cambio grado	4-5	Cambio Grado	4-5

Prueba: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y DE PUNTO.  
 Norma: NMX-A-177-INNTEX-2005  
 ACREDITADA

Condiciones de Lavado: De acuerdo a la NMX-A-158-INNTEX-2009  
 Tipo de lavado: 9B

RESULTADOS:  
 Muestra  
 2

Muestra	1er Ciclo	2do Ciclo
1	4	3
2	4	3
3	4	3
Promedio	4	3



INSTITUTO TEXTIL NACIONAL, A.C.  
 R.F.C. ITN 921019 Dgo  
 23 Poniente No 920  
 C.P. 72000 Puebla

Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde deriva, no podrá ser reproducido sin la autorización por escrito del laboratorio.  
 23 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295

*ANTONIA ANTONY*

DISTRIPUS S.A. DE C.V.  
 CALLE LIBERTAD 887A SECTOR JUAREZ GUADAJALARA, JAL.  
 R.F.C. DISTRIPUS S.A. DE C.V.



Instituto Textil Nacional, A.C.

### INFORME DE RESULTADOS

FS1002-01

Prueba: **INDUSTRIA TEXTIL- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN- DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE-MÉTODO GRAB**

Norma: **NMX-A-059/2-INNTEX-2008**

ACREDITADA

Estado de especímenes: Acondicionados

Número de especímenes: 5 en Urdimbre; 5 en Trama

Número de pruebas rechazadas: Ninguna

Longitud de ensayo: 100 mm

RESULTADOS:

Muestra

2

Especimen	Urdimbre	Trama
1	631.81	284.67
2	653.85	275.77
3	609.37	284.67
4	609.37	302.46
5	619.27	266.88
Promedio	624.49 N	282.89 N



Prueba: **DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO DE LOS TEJIDOS DE CALADA. POR EL MÉTODO DE PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE**

Norma: **NMX-A-100-2005-INNTEX**

ACREDITADA

Capacidad empleada en el aparato: 6400 g

No. de pruebas rechazadas: ninguna

RESULTADOS:

Muestra

2

Especimen	Urdimbre N	Trama N
1	>62.78	>62.78
2	>62.78	>62.78
3	>62.78	>62.78
4	>62.78	>62.78
5	>62.78	>62.78
Promedio	>62.78 N	>62.78 N

INCERTIDUMBRE:

Ue = ± 10.19 %

K=2

INSTITUTO TEXTIL NACIONAL  
A.C.  
R.F.C. ITN 921010  
23 Poniente N° 23  
C.P. 72000 Puebla

"Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde deriva, no podrá ser reproducido sin la aprobación por escrito del laboratorio."

23 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295

*ANTONIA ARNO*  
DISTRIPPLUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. DIS060216C8A



Instituto Textil Nacional, A.C.

### INFORME DE RESULTADOS

F51002-01



**Prueba: DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE ÁREA Y POR UNIDAD DE ÁREA**  
**Norma: NMX-A-072-INNTEX-2001**  
**Identificada: N/A**  
**Equipo utilizado: 5**

**INCERTIDUMBRE:**  
Us=1 5.14 %  
K=2

**CONDICIONES:**  
Temperatura: 20 ± 2 °C  
Humedad: 65 ± 5 %

Especimen	Resultado
1	232.0
2	232.6
3	234.0
4	232.3
5	229.3
<b>Resultado</b>	<b>232.0 g/m<sup>2</sup></b>



**Prueba: DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS DIMENSIONALES EN EL LAVADO DE TEJIDOS DE CALADA Y DE PUNTO.**

**Norma: NMX-A-168-INNTEX-2009**  
**Identificada: N/A**  
**Procedimiento de lavado utilizado en la NMX-A-092-INNTEX-2009**  
**Equipo lavadora: B**  
**Equipo secadora: N/A**  
**Agente de detergente utilizado: WOB**  
**Procedimiento de secado: secado plano**  
**Equipo secadora: N/A**  
**Peso total seco de especímenes: 75 g**  
**Peso de carga adicional utilizada: 1830 g**  
**Número de especímenes lavados y secados: 2**  
**Procedimiento de acción, marcado y medición de especímenes: "Procedimiento para especímenes de tela" de acuerdo a la Norma NMX-A-311-INNTEX-2005**

**CONDICIONES:**  
Temperatura: 20 ± 2 °C  
Humedad: 65 ± 5 %

<b>Longitudinal (Urdimbre)</b>	-0.5 %
<b>Transversal (Trama)</b>	-0.5 %

INSTITUTO TEXTIL NACIONAL, A.C.  
R.F.C. ITN 921017  
23 Poniente No. 20  
C.P. 72000 Puebla, Pue.



Este informe describe las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde derivan, no podrá ser reproducido sin la autorización del laboratorio.  
PONENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295

*Monina Arango*  
DISTRIPLUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. DIS060218C8A



Instituto Textil Nacional, A.C.

### INFORME DE RESULTADOS

F51002-01



Prueba: INDUSTRIA TEXTIL- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE PRUEBA

Norma: NMX-A-057-INNTEX-2000

ACREDITADA

Condiciones de prueba: 20.5 °C, 64.3 % H.R

Método utilizado: A- Disección

Distancia de la medición utilizada: U= 2 , T= 5

Número de mediciones: Urdimbre 5 ; Trama 5

**RESULTADOS:**

Muestra

2

**INCERTIDUMBRE:**

Ue=±10.57 %

K=2

	Urdimbre	Trama
	88	97
	88	98
	88	97
	88	97
	88	97
Promedio	88	97.2
Resultado	44	19.4
	hilos/cm	hilos/cm



Prueba: TIPO DE LIGAMENTO  
PAC5423-2011 Método interno  
ACREDITADO

**RESULTADOS:**

Muestra

2

Clasificación genérica: Sarga  
Base de evoluciones: 3x1

Diagrama del tejido

	X	X	X	
X		X	X	
X	X		X	
X	X	X		

INSTITUTO TEXTIL NACIONAL  
A. C.  
R.F.C. ITN 921019 QG.  
23 Poniente N° 920  
C.P. 72000 Puebla, Pue.



Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde deriva, no podrá ser reproducido sin la autorización por escrito del laboratorio.  
23 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434295

SONIA S. A. DE C.V.  
CALLI GUAYABADA 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. D1805021608A



Instituto Textil Nacional, A.C.

**INFORME DE RESULTADOS**

FS1002-01



Prueba: TIPO DE TEJIDO  
PACS436-2011 Método Interno

RESULTADO:  
Muestra  
2

TEJIDO DE CALADA (PLANO)

Prueba: TIPO DE ACABADO  
VISUAL

RESULTADO:  
Muestra  
2

INSTITUTO TEXTIL NACIONAL  
A. C.  
R.F.C. ITN 921019 QG3  
23 Poniente N° 920  
C.P. 72000 Puebla, Pue.

Autorizó: *Marycarmen Cortes A.*  
Coordinador de operaciones


Revisó: *TSO María del Carmen Conde L.*  
Signatario autorizado de área física

Revisó: *Ing. Marycarmen Cortes Arvizu*  
Signatario autorizado de área química

Este informe representa las características de las muestras sometidas a las pruebas, no del universo de donde éstas, no podrá ser reproducido sin la autorización por escrito del laboratorio.

23 PONIENTE NO. 920 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA, PUE TEL (222) 2434200, 2434294, FAX 2434296

COPIA  
CERTIFICADA




DISTRIPUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. DISTRIPUS06A





El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña Oficial, las siglas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Marca registrada del Organismo **NOM-STPS-NYCE** la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:



La Contraseña Oficial, las siglas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Marca Registrada del Organismo **NOM-STPS-NYCE**, quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"


**CLAUSULAS**

- 1. El titular debe exhibir la Contraseña **NOM-STPS-NYCE** en el punto de venta, acompañado sobre procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que ampara este Certificado.
  - 2. El titular de este Certificado se compromete a respetar los lineamientos de uso tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NOM-STPS-NYCE**.
  - 3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos manufacturados que ostentan la Contraseña **NOM-STPS-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.
  - 4. Ningún Certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituyen en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de los contratos aplicables.
  - 5. El titular deberá ser el responsable de cualquier reclamación en el momento que:
- Las especificaciones técnicas de los que se hizo el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación al producto de acuerdo a las normas que se aplicaron en el momento de expedirse el Certificado de Conformidad.
- A partir del día de la expedición del Certificado de Conformidad, el titular garantiza que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certifica.

*Carolina A. Arroyo*

**DISTRIPUS S.A. DE C.V.**  
**CALLE LIBERTAD 887A SECTOR**  
**JUAREZ GUADALAJARA, JAL.**  
**R.F.C. 01080031813A**





6906 Gateway Blvd East  
El Paso, TX 79915  
Tel: 915.843.2003  
Fax: 915.843.2004

#### CERTIFICADO DEALER MEXICANO 2014


Por medio de la presente Certificamos a la empresa, **DISTRIPUS SA DE CV** (con domicilio Libertad 887-A, Colonia Centro, CP. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, telefono 013336137830 con Registro Federal de Contribuyentes: DIS 060216 C8A, como DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de ALAMO SHOOTERS & UNIFORMS SUPPLY, CO.

**DISTRIPUS SA DE CV** goza de nuestra confianza y garantia de un buen servicio y calidad en fabricacion de todos los productos de **5.11 TACTICAL** para su mejor seguridad.

Esta certificacion es valida hasta el 31 de Diciembre de 2014.

Si requiere alguna informacion de la originalidad de esta certificacion favor de contactarse con el Gerente International De Ventas, datos personales del mismo bajo su firma.

Firmante.




Edmundo Maldonado

Gerente Internacional de Ventas  
Alamo Shooters & Uniforms Supply, Co.  
EMAIL: [alamodt@hotmail.com](mailto:alamodt@hotmail.com)

TEL: (915) 790.7948 {EE.UU.}

[WWW.ALAMOSHOOTERS.COM](http://WWW.ALAMOSHOOTERS.COM)  
THE CHOICE OF FEDERAL, STATE AND LOCAL PUBLIC SAFETY



Libertad 887A Zona Centro Sector Juarez Tel/Fax: (33) 36-13-78-30 y 36-14-07-83  
Guadalajara, Jal. [distriplusa@hotmail.com](mailto:distriplusa@hotmail.com)



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
LICITACION PÚBLICA No OMA-005/2014

**ADQUISICION DE UNIFORMES  
PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA  
MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**ANEXO 1.-**  
**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

DISTRIPUS SA DE CV  
RFC DIS060216C8A  
REPRESENTANTE LEGAL  
EUGENIA CAROLINA ATILANO MACHADO  
LIBERTAD No. 887-A COL. CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL: 01-33-36-13-78-30  
[distriplusa@hotmail.com](mailto:distriplusa@hotmail.com)  
TEPATITLAN DE MORELOS JAL. A 20 DE JUNIO DEL 2014.

*EUGENIA ATILANO MACHADO*



DISTRIPUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.  
R.F.C. DIS060216C8A

Libertad 887A Zona Centro Sector Juarez Tel/Fax: (33) 36-13-78-30 y 36-14-07-83  
Guadalajara, Jal. [distriplusa@hotmail.com](mailto:distriplusa@hotmail.com)





## ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

TEPATITLAN DE MORELOS JAL. A 20 DE JUNIO DEL 2014

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO  
MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO  
PRESENTE

PARTIDA	CANTIDAD UNIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
PARTIDA 1	200 PIEZAS	CAMISOLA 5.11 MANGA CORTA, COLOR AZUL MOD. 72002 TELA RIPSTOP 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, DE 6.14 OZ. CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN CONTRA MANCHAS Y SUCIEDAD. DISEÑADA CON DOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS OCULTOS EN LA PARTE FRONTAL, EN EL ÁREA DEL PECHO. Y ÁREA TRASERA DEL HOMBRO BIDIRECCIONALES PARA UN COMPLETO RANGO DE MOVIMIENTO <b>MARCA 5.11</b>
	200 PIEZAS	PANTALÓN 5.11 TIPO COMANDO, COLOR AZUL MARINO MOD. 74003 TELA RIPSTOP 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN DE 7.5 oz. RESISTENTE A RASGADURAS, TRATAMIENTO DE TEFLÓN, RESISTENTE A MANCHAS Y SUCIEDAD CINTURA AUTOAJUSTABLE, 2 BOLSILLOS FRONTALES 2 BOLSILLOS A LOS COSTADOS, TIPO CARGO BOLSILLOS TRASEROS CON SOLAPAS PARCHE DOBLE EN DE LA MISMA TELA EN RODILLAS AJUSTE EN LOS TOBILLOS CON CORDONES REMOVIBLES. <b>MARCA 5.11</b>
	200 PIEZAS	BOTA SWAT ORIGINAL SUELA CLASSIC: RESBALÓN Y RESISTENTE AL ACEITE, EL CAUCHO QUE NO DEJA MARCAS TALÓN Y PUNTERA COSIDA PARA MAYOR DURABILIDAD Y UNA MAYOR VIDA ÚTIL CUSTOM MOLDEADO PHYLON ENTRESUELA DE EVA PARA MAYOR COMODIDAD Y APOYO ACUNADO PLATAFORMA DE ESTABILIDAD TEXON PARA EL SOPORTE LATERAL Y RIGIDEZ TORSIONAL SHANT DE ACERO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUERO DE GRANO ENTERO / 1000 DENIER NYLON SUPERIOR PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y COMODIDAD CUSTOM MOLDEADO DEL TALÓN TERMOPLÁSTICO Y PUNTERA PARA MAYOR COMODIDAD COLLAR DE ESPUMA ACOLCHADO Y LA LENGUA PARA LA PROTECCIÓN Y EL AUMENTO DE LA TRANSPIRACIÓN REVESTIMIENTO QUE REPELE LA HUMEDAD CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA ALEACIÓN DE LATÓN RESISTENTE, HARDWARE A PRUEBA DE ÓXIDO PLANTILLA DE EVA EXTRAÍBLE AJUSTE PERSONALIZADO YKK® LATERAL CON CREMALLERA FORMA CON CIERRE DE VELCRO LENGÜETA REFORZADA PARA MANTENER LA SUCIEDAD Y RESIDUOS <b>MARCA SWATT MODELO 1152</b>

  
  
DISTRIPLUS S.A. DE C.V.  
CALLE LIBERTAD 887A SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA JALISCO  
R.F.C. DISTRIPLUS

Libertad 887A Zona Centro Sector Juarez Tel/Fax: (33) 36-13-78-30 y 36-14-07-83  
Guadalajara, Jal. [distriplusa@hotmail.com](mailto:distriplusa@hotmail.com)



<b>PARTIDA 2</b>	150	<b>FORNITURA</b>  <b>FAJILLA:</b> A) HEBILLA DE NYLON/ACETAL IMPORTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. AL COLOR DE LA FORNITURA, ERGONÓMICO, IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, DE TRES PUNTAS DE SEGURIDAD, DE 2 ¼, DE ANCHO. HEBILLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES MILITARES.  B) FAJILLA DE CORDURA*: CONFECCIONADO POR 7 ELEMENTOS BÁSICOS: FUNDA PARA ARMA, PORTA ESPOSAS, PORTA RADIO, PORTA BASTÓN EXPANDIBLE, PORTA GAS, PORTA CARGADOR DOBLE Y PRESILLAS  1. VISTA EXTERIOR DE TELA CORDURA* COLOR NEGRO AZABACHE, CON TRATAMIENTO CONTRA LOS RAYOS U.V. RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, SOLVENTES LIGEROS ETC.  2. INTERIOR DE ENTRETELA DE POLIÉSTER MONTAÑÉS, TRAMA DE FÁBRICA LO CUAL EVITA LA SEPARACIÓN. (INTERIOR PARA DARLE CUERPO) A PRUEBA DE AGUA, ACEITE ETC.  3. ALMA (INTERIOR) DE PLÁSTICO DE POLIÉSTER IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, RÍGIDO APRUEBA DE AGUA, ACEITES, SOLVENTES ETC.  4. VISTA INTERIOR DE FELPA SE SUGIERE MARCA VELCRO IMPORTADO DE ESTADOS UNIDOS, PARA SUJECIÓN DE LOS ACCESORIOS.  5. BIES DE POLIÉSTER DE 19MM.  6. HILO DE NYLON DEL NÚMERO 30, RESISTENTE AL AGUA, ACEITES Y SOLVENTES.  7. PUNTAS DE SUJECIÓN CON (SE SUGIERE O SIMILAR EN CALIDAD CONTACTEL VELCRO® DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 2 ¼" DE ANCHO, TODO CONFECCIONADO CON COSTURAS DE 2.5MM DE ANCHO QUE UNE A TODOS LOS COMPONENTES, EL INTERIOR SE ENCUENTRA PEGADO (SP100) PARA EVITAR CUARTEADURAS, FRICCIÓN, SEPARACIÓN DE SUS PARTES, MEDIDA ESTÁNDAR (SEGÚN TALLAS) DE 105", DANDO UN TOTAL DE 10 PUNTADAS POR PULGADA. <b>MARCA DISTRIPLUS</b>
------------------	-----	---

ATENTAMENTE

  
DISTRIPLUS S.A. DE CV.  
SECTOR  
JUAREZ GUADALAJARA, JAL.

EUGENIA CAROLINA ATILANO MACHADO

REPRESENTANTE LEGAL

DISTRIPLUS SA DE CV