



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ADQ/LPN/001/2025**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **11:09** horas del día 08 de enero de 2025, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveeduría, ubicada en Av. Matamoros No. 814 Local 7, Colonia Centro y con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio la Junta Aclaratoria de la **Licitación Pública Nacional ADQ/LPN/001/2025** correspondiente a la **“ADQUISICIÓN DE 22 CAMIONETAS PICK UP Y 01 CAMIONETA SUBURBAN”**.

La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Carolina Cervantes González, Presidente del Comité de Adquisiciones quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico el cual notifica que se recibió **Oficio PAT-003/2025** por parte del área requeriente, Jefatura de Patrimonio Municipal con la siguiente aclaración respecto al Anexo 1:

ADQ/LPN/001/2025 correspondiente a la **“ADQUISICIÓN DE 22 CAMIONETAS PICK UP Y 01 CAMIONETA SUBURBAN”**, contenida en el anexo 1, específicamente en el segundo recuadro de requerimientos mínimos, se ha identificado que, en lugar de la expresión **‘...DE 6 U 8 CILINDROS...’**, debe figurar **‘4, 6 U 8 CILINDROS’**. Y, en el tercer recuadro del mismo anexo, donde se menciona **‘...6 CILINDROS...’**, debe figurar **‘4 CILINDROS’**.

Quedando de la siguiente manera el Anexo 1:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	DEPENDENCIA
1	1	SUBURBAN MODELO 2024 ó 2025 PAQUETE B AUTOMÁTICA 4x2, ASIENTOS DE PRIMERA FILA INDIVIDUALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL
2	2	CAMIONETAS PICK UP 4x4, DOBLE CABINA, DE 4, 6 U 8 CILINDROS , AUTOMÁTICA, MODELO 2024 ó 2025	SEGURIDAD PÚBLICA
3	20	PICK UP DOBLE CABINA, AUTOMÁTICA, 4 CILINDROS , MODELO 2024 ó 2025	SEGURIDAD PÚBLICA

Una vez aclarado el punto anterior, se procedió a dar lectura a las preguntas recibidas por parte de **11 empresas**, al correo institucional como lo marca las bases de la presente licitación; mismas que fueron contestadas con el apoyo del área requeriente, la Jefatura de Patrimonio Municipal y presentándose a esta reunión 6 representantes.



Se anexa el listado de preguntas y respuestas, la cuales fueron atendidas en la presente reunión:

AUTONOVA S.A. DE C.V.		
No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Es causal de desechamiento el no entregar las propuestas en Carpetas de Tres Argollas.	Como se menciona en las bases es para facilitar el debido desarrollo y revisión de las propuestas presentadas, no es motivo para desechar.
2	Solicitamos a la Convocante indique el lugar de entrega de los bienes solicitados	En la ciudad de Tepatitlán de Morelos
3	Con respecto a la Garantía de Cumplimiento, solicitamos amablemente a la Convocante indicar el porcentaje requerido.	El 10%
4	Con respecto a la Partida 3, aceptaría la Convocante Camionetas 8 cilindros, la cual consideramos sería más eficiente para las actividades en las cuales serán requeridas, favor de aceptar.	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1
5	Solicitan Carta de Respaldo del Fabricante de los bienes, solicitamos amablemente a la Convocante aceptar "Carta Manifiesto de Decir Verdad" donde se mencione que somos Distribuidores Autorizados de los vehículos objeto del presente procedimiento, favor de aceptar.	Favor de apegarse a las bases de la presente licitación

CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.		
No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Con relación al Punto 3, contenido de las Propuestas Incisos a, b, c, y d. solicitamos a la Convocante nos informe si el no presentar las Propuesta tal como lo solicitan en dichos Incisos sería motivo de descalificación, Favor de aclarar.	Como se menciona en las bases es para facilitar el debido desarrollo y revisión de las propuestas presentadas
2	Con relación al Numeral XVIII Garantía de Cumplimiento de los Bienes Ofertados, mencionan que el monto de la Fianza la determinará el H. Comité en conjunto con el Departamento de Hacienda y Tesorería Municipal según el Bien o Servicio Licitado y según la necesidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones al Proveedor Adjudicado y que dicho monto podrá variar entre el 10% y el 30% por ciento del monto total del Contrato. Solicitamos a la Convocante y con el fin de no encarecer nuestra Propuesta que dicha Garantía de Cumplimiento sea del 10% del monto total Adjudicado, favor de aceptar	Se acepta del 10%
3	Con relación al Numeral XX, Fecha, Lugar y Condiciones de Entrega; mencionan que la Entrega del bien o la prestación del Servicio adjudicado, objeto de la presente Licitación de deberá iniciar de acuerdo a los Tiempos que establezca el Área Requirente y sean comunicados por la misma al participante Adjudicado. Solicitamos muy amablemente a la Convocante nos informe en cuanto tiempo se deberá realizar la Entrega de los Bienes esto con el fin de comunicarle a nuestra Planta Armadora el tiempo que requerirá la Convocante para la entrega de los mismos ya que de no informarle a la Planta el tiempo estimado de entrega no nos daría el Apoyo con la Carta que solicitan, Favor de aclarar.	Tiempo de entrega de preferencia es de inmediato, si algún participante no le hes posible manifestar en su propuesta y posteriormente esto se considera para su evaluación.
4	Con relación al Numeral XXIII, Requisitos y Forma de Pago, mencionan que el pago se realizara por medio de Transferencia Bancaria Electrónica en Moneda Nacional una vez notificada la Adjudicación. Solicitamos a la Convocante nos informe que de resultar Adjudicados y mi Representada no solicite Anticipo alguno en cuanto tiempo realizaría el pago correspondiente, Favor de aclarar.	Depende d la fecha d entrega si no pie anticipo, al día siguiente de la entrega quedaría el pago. A excepción de solicitar una fianza.



5	Con Relación al Anexo 1 Propuesta Técnica Partida No. 2 Solicitan Camionetas Pick-Up 4x4, Doble Cabina, de 6 u 8 Cilindros, Automática, Modelo 2024 ó 2025. Solicitamos a la Convocante nos informe si estas Unidades deberá llevar algún Equipo Especial, Favor de Aclarar.	Solo se requiere el vehiculo, tal cual como sale de planta.
6	Con Relación al Anexo 1 Propuesta Técnica Partida No. 3 Solicitan Camionetas Pick-Up Doble Cabina, Automática de 6 Modelo 2024 ó 2025. Solicitamos a la Convocante nos informe si estas Unidades deberán ser Tracción 4x2 o Tracción 4x4 y si deberá llevar algún Equipo Especial, Favor de Aclarar.	Esta partida se refiere a vehiculo de 4X2 con motor de 4 cilindros.

TORRES CORZO MOTORS BAJIO, S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Página 09, Numeral 3, Inciso a) La NO entrega de las propuestas en carpetas de tres argollas, indicando mediante separadores la sección a la que corresponda, será motivo para desechar la propuesta, ¿aun y cuando se cumpla de manera cuantitativa con los documentos solicitados?	Como se menciona en las bases es para facilitar el debido desarrollo y revisión de las propuestas presentadas, no es motivo para desechar.
2	Página 09, Numeral 3, Incisos b y d) La NO entrega de las propuestas incluyendo un INDICE, que haga referencia al contenido y al número de hojas y que no esté foliada como indican en bases, será motivo para desechar la propuesta, ¿aun y cuando se cumpla de manera cuantitativa con los documentos solicitados?	Como se menciona en las bases es para facilitar el debido desarrollo y revisión de las propuestas presentadas, no es motivo para desechar.
3	Página 12, Garantía de Cumplimiento. Solicitamos nos indiquen de manera exacta el monto de la garantía de cumplimiento, esto con el fin de no encarecer nuestra propuesta.	El 10%
4	Página 13, Numeral XX, Fecha de Entrega. Con el fin de cumplir en tiempo y forma, solicitamos nos otorguen un plazo de entrega de 60 días naturales posteriores a la firma del contrato.	Cada licitante manifiesta en su propuesta el tiempo de entrega, siendo esto como valor agregado para la evaluación y adjudicación.

CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Solicito amablemente a la convocante en relación al punto X, apartado 3, inciso e) de la página 9 de las bases de la presente licitación nos aclaren si los documentos originales que se presenten (actas constitutiva, sus modificaciones y poder notarial) si pueden ser exceptuadas de la firman del rep legal, firmando únicamente las copia simples que se presentan, para su cotejo?	Es correcto, siempre y cuando se firmen las copias simples no es necesario en los originales.
2	En relación al punto XXII nos podrian aclarar de que criterio dependería que, para esta licitación se pudiera otorgar el anticipo de máximo el 50% del total del contrato?	Presentando una justificación de porque se requiere el anticipo del hasta 50%
3	Respecto al punto XXIII nos podrian indicar en que tiempo se realizaría el pago total de las unidades y si los pagos se podrán hacer de acuerdo a la entrega parcial de las unidades?	Si son entregas parciales se pueden hacer pagos parciales o al final del la entrega total de las unidades de igual manera el pago total.
4	Anexo 1 propuesta Técnica Nos podrian indicar si los apartados de cada uno de los rubros de unidades solicitadas deberán ser referenciados con algún número de partida o simplemente con el número de unidades y la especificación de las mismas?	Serán referenciados por numero de partida, conforme a la aclaración del anexo 1 al inicio de esta reunión
5	Respecto a las 20 camionetas automáticas de 6 cilindros solicito a la convocante se nos permita participar con una unidad con Motor 2.7L L4 Turbo eficiente (Potencia: 310 hp @ 5600rpm y torque: 430 lb-ft @1500 rpm) cumpliendo ampliamente con lo demás solicitado ya que la marca que represento actualmente esta fabricando varias de sus unidades con motores turbo que no por tener menor cilindraje sacrifican su cabalaje y torque, además de que tiene un mejor rendimiento de combustible?	4 cilindros para estas camionetas, como quedo aclarado al inicio de esta reunión.



6	Dado que la ficha técnica es un descripción general del vehículo y en algunas ocasiones carece de información descrita en el anexo técnico, solicitamos a la convocante aclarar si, será necesario modificar la ficha técnica del vehículo o bastará con que las especificaciones que no se encuentran en la ficha vengan descritas de manera detallada en la descripción del bien integrada en la propuesta técnica. Favor de aclarar. Anexo técnico- camionetas doble cabina	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1, favor de apegarse.
7	En la actualidad del mercado internacional los fabricantes de motores optan por producir motores de menor cilindraje adicionando el turbo mismo que optimiza el rendimiento de combustible ya que aumenta la potencia del motor y entrega el torque máximo a menos revoluciones, ayuda a disminuir la cuota de gases contaminantes que enviamos a la atmósfera y permite que el ruido del motor se reduzca y sea más suave, dicho lo anterior, se solicita a la convocante considerar un motor turbo a diésel con valores mínimos de 4 cilindros, 160 hp @ 4,000 rpm de potencia y 290 lb-pie @ 1,800 rpm de torque. Favor de aceptar.	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1.
8	En el mercado internacional existen diferentes marcas que se comercializan con empresas mexicanas en las cuales los vehículos cuentan con características propias de cada fabricante, dicho lo anterior, la convocante podría considerar un vehículo 4x2, con motor de 1,981 cc , 235 hp @ 5,500 rpm, 265 lb-pie @ 1,750 rpm a gasolina, transmisión mecánica, con el objeto de no limitar la libre participación de los licitantes, así mismo consideramos, si no es errónea nuestra percepción, el bien, la convocante lo requiere para funciones de vehículo utilitario, facilitando el desplazamiento en condiciones extremas bajo terrenos de difícil acceso, así se optimizan las actividades de trabajo, otorgando mayor confiabilidad y durabilidad. ¿Está usted de acuerdo? . Anexo técnico- camionetas doble cabina	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1, favor de apegarse.
9	Solicitamos a la convocante aclarar si los bienes requeridos serán nuevos. Anexo técnico- camionetas doble cabina	Se requiere nuevos
10	La identificación oficial del representante legal, puede ser el pasaporte y así mismo presenta la copia certificada para su cotejo. 1) documentos para acreditar su existencia y personalidad: i. Para personas morales: inciso e	Se acepta como documento oficial
11	Se le pide amablemente a la convocante especificar, si las propuestas técnica y económica serán foliadas por separado, o de forma consecutiva, a pesar de ir en dos carpetas diferentes. Numeral 3, contenido de la propuesta, inciso d	Foliados por separado

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>1 En las partidas dos y tres correspondientes a unidades para seguridad pública no se indica el equipamiento por lo que solicitamos se nos acepte el siguiente que cumple con la normativa del secretariado nacional de seguridad publica asa como cuenta con las certificaciones de calidad correspondientes al equipos las nomas SAE Torreta Rojo/Azul con Barra de Tráfico Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire con las siguientes dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 119-120 cm. (47") de largo. ◦ 30.5 cm. (12") de ancho. ◦ 5.8 cm. (2.28") de alto. • Hasta 46 patrones de Flasheo. • 126 LEDS de V Generación. • 378 watts de potente iluminación. (Tecnología de Reflector TIR) • Cumple norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema. • Voltaje de operación 12VDC. • 5 años de Garantía. • Tecnología TIR • Con 22 Módulos de 5ta Generación cada uno para un total de 126 leds distribuidos de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6 módulos Frontales de 6 leds cada uno de 5ta generación (3 	<p>Se está licitando únicamente los vehículos sin equipamiento</p> <p><i>[Handwritten signature: Sed...]</i></p>

[Handwritten signature: Sed...]



6	En relación a las bases sería posible que estas nos pudieran ser proporcionadas en formato word, para poder la elaboración de los anexos?	Los documentos de los anexos se encuentran publicados en el portal de licitaciones bajo el nombre de EDITABLES en formado word.
7	Respecto al punto XVIII Garantía de cumplimiento de contrato nos podría aclarar qué porcentaje de garantía aplicaría, para el contrato del tipo de bienes que se está licitando, para poder considerar bien nuestros gastos y no tener que considerar un gasto innecesario?	El 10%

VAMSA LAS FUENTES S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Solicitamos amablemente nos permitan ofertar modelo 2024 o 2025 de acuerdo a existencias, favor de aceptar	En el anexo 1 se manifiesta los modelos que se aceptan, siempre y cuando sea vehículo nuevo
2	Anexo 1, PROPUESTA TECNICA, 2do párrafo, solicitan Camionetas de 6 u 8 cilindros. Solicitamos amablemente nos permitan ofertar camionetas 4 cilindros, cumpliendo con todas las demás características. Favor de aceptar.	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1
3	Anexo 1, PROPUESTA TECNICA, 3er párrafo, solicitan Camionetas de 6 cilindros. Solicitamos amablemente nos permitan ofertar camionetas 4 cilindros, cumpliendo con todas las demás características. Favor de aceptar	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1

XIAN MOTORS S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Las características mínimas aceptables son las que se mencionan en las bases de la convocatoria, aceptando como válidas las que otorguen mayores beneficios, es decir que sean superiores en el mismo segmento y naturaleza conforme a las especificaciones técnicas de la marca / fabricante, de iguales o similares características en calidad y durabilidad, siempre y cuando no afecten a su funcionalidad. ¿es correcta nuestra apreciación? Anexo técnico-camionetas pick up 4x4	La apreciación no es correcta
2	Dado que la ficha técnica es un descripción general del vehículo y en algunas ocasiones carece de información descrita en el anexo técnico, solicitamos a la convocante aclarar si, será necesario modificar la ficha técnica del vehículo o bastará con que las especificaciones que no se encuentran en la ficha vengan descritas de manera detallada en la descripción del bien integrada en la propuesta técnica. Favor de aclarar. Anexo técnico- camionetas pick up 4x4	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1, favor de apegarse.
3	En la actualidad del mercado internacional los fabricantes de motores optan por producir motores de menor cilindrada adicionando el turbo mismo que optimiza el rendimiento de combustible ya que aumenta la potencia del motor y entrega el torque máximo a menos revoluciones, ayuda a disminuir la cuota de gases contaminantes que enviamos a la atmósfera y permite que el ruido del motor se reduzca y sea más suave, dicho lo anterior, se solicita a la convocante considerar un motor turbo a diésel con valores mínimos de 4 cilindros, 160 hp @ 4,000 rpm de potencia y 290 lb-pie @ 1,800 rpm de torque. Favor de aceptar. Anexo técnico - camionetas pick up 4x4	Aclarado al inicio de esta reunión, con las modificaciones del anexo 1, favor de apegarse.
4	Solicitamos a la convocante aclarar si los bienes requeridos serán nuevos. Anexo técnico- camionetas pick up 4x4	Se requieren nuevos
5	Las características mínimas aceptables son las que se mencionan en las bases de la convocatoria, aceptando como válidas las que otorguen mayores beneficios, es decir que sean superiores en el mismo segmento y naturaleza conforme a las especificaciones técnicas de la marca / fabricante, de iguales o similares características en calidad y durabilidad, siempre y cuando no afecten a su funcionalidad. ¿es correcta nuestra apreciación? Anexo técnico-camionetas doble cabina	La apreciación no es correcta



Tepetitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL

rojos del lado del piloto y 3 azules del lado del pasajero) 36 leds en total: 18 en rojo y 18 en azul.

• 2 módulos Frontales de 6 leds cada uno de 5ta generación en color claro con funciones de luces de acercamiento (Take Down) 12 leds en total.

• 8 módulos Traseros de 6 leds cada uno de 5ta generación (1 rojo del lado del piloto, 1 azul del lado del pasajero y 6 ámbar en el centro) 48 leds en total: 6 en rojo, 6 en azul y 36 en ámbar con funciones de Arrow Stick (Barra de Trafico):

- Izquierda a derecha.
- Derecha a izquierda.
- Del centro hacia afuera.

• 4 módulos Esquineros de 6 leds cada uno de 5ta generación (2 rojos del lado del piloto y 2 azules del lado del pasajero) 24 leds en total: 12 en rojo y 12 en azul.

• 2 módulos Laterales, uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero, de 3 leds cada uno de 5ta generación en color claro con funciones de luces de callejonera (Alley) 6 leds en total.

• Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.

• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central.

• Base de aluminio extruido con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.

• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.

• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.

• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.

Controlador:

• La torreta se opera mediante el uso de un controlador con botones iluminados con las siguientes dimensiones:

• Ancho: 12.7 cm (5 pulgadas), Alto: 6.4 cm (2.52 pulgadas), Ancho: 2.4 cm (0.94 pulgadas).

• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:

- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
- CRUISE: Encendido de cruce (solo esquinas).
- LOW POWER: Baja intensidad.
- FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo.
- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.
- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.
- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.
- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: (Izquierda a derecha.- Derecha a izquierda.- Centro hacia afuera.)

Certificados:

• La torreta cuenta con el certificado de las normas SAE correspondientes al producto:

• SAE J595., SAE J575., SAE J576., SAE J578., SAE J845., CAL TITLE 13

Sirena de 300W con Control

Características:

• Sirena de compacta de 300w con control unimando con las siguientes dimensiones:

El Cerebro de la sirena: 22 cm. (8.6") de largo.

14.5 cm. (5.7") de ancho.

5.5 cm. (2.1") de alto.

El Control unimando: 6.3 cm. (2.5") de largo.

2.1 cm. (0.8") de ancho.

12.5 cm. (4.9") de alto.

• Cuenta con los siguientes tonos: Wail-1, Wail-2, 6s, 10S3Auto. Fire,

Phsr, Hilo, Yelp.

• Corneta de aire electrónica.

• Potencia de 300 W.

• Retransmisión de radio (PA).

• Micrófono con botón de cancelación de sonido.

• Panel iluminado para una fácil operación nocturna.

• Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).

• Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park-Kill).

• Sistema de protección contra corto circuito.

Controlador:

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

40

Sed RA



- El controlador tiene 15 botones de gel de alta resistencia, con cambio de color del botón en función.
 - 2 botones para control de luces
 - Base (holder) para la colocación del micrófono, con imán que impide el desprendimiento involuntario y diseñado para facilitar el uso de este.
 - Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
 - Terminados y materiales de uso rudo, para extender la vida y garantizar el funcionamiento.
 - Cumple con las normas SAE y California Titulo 13 aplicables al producto
- Bocina**
- Con las siguientes dimensiones:
 - 16.3 cm. (6.4") de largo.
 - 16.3 cm. (6.4") de alto.
 - 7.6 cm. (3") de ancho.
 - 150 watts de potencia.
 - Instalación bajo el cofre.
 - Diseño moderno y compacto.
 - 12 volts
- ¿Se acepta?

2	En referencia a las mismas partidas (DOS Y TRES) Requieren que se coticen con estructura tipo ROLL BAR? Y de ser afirmativo de que tipo seria?	Se está licitando únicamente los vehiculos sin equipamiento
3	En referencia a las mismas partidas (DOS Y TRES) Atentamente solicitamos se nos informe si requieren algun equipo adicional	Se está licitando únicamente los vehiculos sin equipamiento

CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	¿En la primera partida puede ser el vehiculo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 MOTOR VB 3.6 L? Anexamos ficha técnica del mismo, anexo 1	No puede se JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
2	En la segunda partida pueden admitir VEHÍCULOS DE 4 CILINDROS TURBO 4X4 DOBLE CABINA CON POTENCIA DE 210 HP Y TORQUE 226 LB PIE, TRANSMISION AUTOMÁTICA? Anexamos ficha técnica del mismo, anexo 2	Aclarado al inicio de esta reunión, en el Anexo 1
3	En la tercera partida ¿pueden admitir VEHÍCULOS DE 4 CILINDROS TURBO 4X2 DOBLE CABINA CON POTENCIA DE 210 HP Y TORQUE 226 LB PIE, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA? Anexamos ficha técnica del mismo, anexo 3	Aclarado al inicio de esta reunión, en el Anexo 1
4	En la tercera partida ¿habría la posibilidad de entregas parciales de 7 unidades los 2 primeros meses y 6 ej tercer mes	Si puede ser entregas parciales manifestando en su propuesta
5	En la tercera partida ¿pueden admitir 10 VEHÍCULOS DE 4 CILINDROS TURBO 4X2 DOBLE CABINA CON POTENCIA DE 210 HP Y TORQUE 226 LB PIE, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 10 VEHÍCULOS CON MOTOR V6 4X2 DOBLE CABINA AUTOMÁTICOS?	Aclarado al inicio de esta reunión, en el Anexo 1

JALISCO MOTORS S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	En el punto donde solicitan la carta de distribuidor autorizado es posible que se entregue una impresión a color y en caso de ser adjudicado presentar la original?	Siempre y cuando la impresión a color este firmada por el fabricante, se acepta posteriormente recibir la original.
2	La entrega de documentos es en hojas membretadas, o como los formatos editable con los logós del municipio de Tepatitlán de Morelos?	El logo del municipio se puede omitir si presentan con sus hojas membretadas



FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

No DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Con los gastos de mantenimiento y reparación de un motor turbo, que prefieren motor naturalmente aspirado o motor turbo? Ambos con las mismas prestaciones	Aclarado al inicio de esta reunión, en el Anexo 1
2	Para la seguridad de sus elementos desean que sus unidades cuenten con freno autónomo, detección de peatones sensor de mantenimiento de carril y sensor de punto ciego 8 bolsas de aire o que nada mas tenga el mínimo de seguridad?	Favor de apegarse a las bases, cada licitante lo puede manifestar como valor agregado
3	Desean protección metálica en parte baja del vehículo o sin la protección? Para proteger partes vitales del mismo	No, favor de apegarse a las bases
4	Que ya cuente con estribos laterales de serie o sin estribos?	No, favor de apegarse a las bases

AUTOMOTORES DE LEÓN S.A. DE C.V.

1	Documentos para acreditar la personalidad; Inciso 5). Pag. 7 Solicitamos a la convocante se nos permita le presentación de la carta mencionada en este punto digitalizada e impresa en nuestra distribuidora, comprometiéndonos a que en caso de resultar adjudicados presentaremos el documento original para la firma del contrato. Favor de considerar.	Se acepta posteriormente recibir la original en caso ser adjudicados, manifestándolo en su propuesta.
---	--	---

VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.

1	Se solicita amablemente a la convocante nos indique el tipo de combustible que solicitan en las partidas dos y tres.	Sería indistinto siempre y cuando se apeguen al cilindraje que se solicitan en el Anexo
2	¿Cuales son los colores que solicitan para las partidas dos y tres?	De preferencia blanco o plata, en cuanto a la partida 1 blanca
3	En las partidas dos y tres correspondientes a unidades para seguridad pública no se indica el equipamiento, por lo que solicitamos se nos acepte el siguiente que cumple con la normativa del secretariado nacional de seguridad publica asa como cuenta con las certificaciones de calidad correspondientes al equipos las nomas SAE. Torreta Rojo/Azul con Barra de Tráfico Características: <ul style="list-style-type: none"> • Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire con las siguientes dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 119-120 cm. (47") de largo. ◦ 30.5 cm. (12") de ancho. ◦ 5.8 cm. (2.28") de alto. • Hasta 46 patrones de Flasheo. • 126 LEDS de V Generación. • 378 watts de potente iluminación. (Tecnología de Reflector TIR) • Cumple norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema. • Voltaje de operación 12VDC. • 5 años de Garantía. • Tecnología TIR • Con 22 Módulos de 5ta Generación cada uno para un total de 126 leds distribuidos de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6 módulos Frontales de 6 leds cada uno de 5ta generación (3 rojos del lado del piloto y 3 azules del lado del pasajero) 36 leds en total: 18 en rojo y 18 en azul. ◦ 2 módulos Frontales de 6 leds cada uno de 5ta generación en color claro con funciones de luces de acercamiento (Take Down) 12 leds en total. 	Se está licitando únicamente los vehiculos sin equipamiento



48 leds en total: 6 en rojo, 6 en azul y 36 en ámbar con funciones de Arrow Stick (Barra de Trafico):

- Izquierda a derecha.
- Derecha a izquierda.
- Del centro hacia afuera.

• 4 módulos Esquineros de 6 leds cada uno de 5ta generación (2 rojos del lado del piloto y 2 azules del lado del pasajero) 24 leds en total: 12 en rojo y 12 en azul.

• 2 módulos Laterales, uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero, de 3 leds cada uno de 5ta generación en color claro con funciones de luces de callejonera (Alley) 6 leds en total.

• Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.

• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central.

• Base de aluminio extruido con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.

• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.

• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.

• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.

Controlador:

• La torreta se opera mediante el uso de un controlador con botones iluminados con las siguientes dimensiones:

- Ancho: 12.7 cm (5 pulgadas).
- Alto: 6.4 cm (2.52 pulgadas).
- Ancho: 2.4 cm (0.94 pulgadas).

• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:

- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
- CRUISE: Encendido de cruceiro (solo esquinas).
- LOW POWER: Baja intensidad.
- FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo.
- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.
- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.
- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.
- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones:
 - Izquierda a derecha.
 - Derecha a izquierda.
 - Centro hacia afuera.

Certificados:

• La torreta cuenta con el certificado de las normas SAE correspondientes al producto:

- SAE J595.
- SAE J575.
- SAE J576.
- SAE J578.
- SAE J845.
- CAL TITLE 13

Sirena de 300W con Control

Características:

• Sirena de compacta de 300w con control unimando con las siguientes dimensiones:

El Cerebro de la sirena:

- 22 cm. (8.6") de largo.
- 14.5 cm. (5.7") de ancho.
- 5.5 cm. (2.1") de alto.

El Control unimando:

- 6.3 cm. (2.5") de largo.
- 2.1 cm. (0.8") de ancho.
- 12.5 cm. (4.9") de alto.

• Cuenta con los siguientes tonos:



- Fire, Phsr, Hilo, Yelp.
 - Corneta de aire electrónica.
 - Potencia de 300 W.
 - Retransmisión de radio (PA).
 - Micrófono con botón de cancelación de sonido.
 - Panel iluminado para una fácil operación nocturna.
 - Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
 - Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
 - Sistema de protección contra corto circuito.
- Controlador:
- El controlador tiene 15 botones de gel de alta resistencia, con cambio de color del botón en función.
 - 2 botones para control de luces
 - Base (holder) para la colocación del micrófono, con imán que impide el desprendimiento involuntario y diseñado para facilitar el uso de este.
 - Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
 - Terminados y materiales de uso rudo, para extender la vida y garantizar el funcionamiento.
- Cumple con las normas SAE y California Título 13 aplicables al producto
Bocina
- Características:
- Bocina con las siguientes dimensiones:
 - 16.3 cm. (6.4") de largo.
 - 16.3 cm. (6.4") de alto.
 - 7.6 cm. (3") de ancho.
 - 150 watts de potencia.
 - Instalación bajo el cofre.
 - Diseño moderno y compacto.
 - 12 volts

[Handwritten signature]

Además se manifiesta que posteriormente se subirá al portal de licitaciones, un oficio con **aclaración respecto a la partida 1 de la camioneta Suburban.**

Siendo las **11:58** horas, se dio por terminada la presente junta, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización.

Firmando los participantes que en ella intervinieron y por parte de las empresas participantes:

[Handwritten signature]

C. Carolina Cervantes González
Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones

[Handwritten signature]

C. Francisco Javier de la Torre Muñoz
Oficial Mayor Administrativo

[Handwritten signature]

C. Atanacio Ramírez Torres
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero

[Handwritten signature]


C. Oscar Eduardo Lomeli Hernández
Director de Promoción Económica

[Handwritten signature]





Tepatitlán de Morelos


GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



C. Jairo Lomelí Pulido
Jefe de Desarrollo Rural

C. Marco Antonio Isaac González
Síndico Municipal



C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán de Morelos


C. Gabriel Romero Ochoa
Presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco Jalisco A.C.


C. David Alejandro Martínez Hernández
En representación del Órgano Interno de Control


C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal


Área requiriente:


C. Norberto Venegas Iñiguez
Jefe de Patrimonio Municipal



**JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2025
“ADQUISICIÓN DE 22 CAMIONETAS PICK UP Y 01
CAMIONETA SUBURBAN”
08 DE ENERO DE 2025**


*C. Carolina Cervantes González
Presidente del Comité de Adquisiciones*




*C. Atanacio Ramírez Torres
Encargado de Hacienda Municipal
y Tesorero*



*C. Francisco Javier de la Torre Muñoz
Oficial Mayor Administrativo*




*C. Oscar Eduardo Lomelí Hernández
Director de Promoción Económica*




*C. Jairo Lomelí Pulido
Jefe de Desarrollo Rural*



*C. Marco Antonio Isaac González
Síndico Municipal*



*C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de
Tepatitlán (CANACO)*






C. Gabriel Romero Ochoa
Representante del Colegio Tepatitlense de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
A.C.

C. Pedro González Hernández
Representante de la Asociación Ganadera
Local de Tepatitlán

C. David Alejandro Martínez Hernández
En representación del Titular del Órgano
Interno de Control

C. Héctor Gómez Martín
Director de Proveduría Municipal

Invitados:

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

C. Norberto Venegas Iñiguez
Jefe de Patrimonio Municipal



Tepatitlán
de Morelos

JUNTA ACLARATORIA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2025
“ADQUISICIÓN DE 22 CAMIONETAS PICK UP Y 01
CAMIONETA SUBURBAN”

LISTA DE ASISTENCIA PROVEEDORES

No.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1	Autonova	Dora Elena Meza Aldana	
2	Chevrolet del Parque SA de CV.	Josef Alberto Votquez Votquez	
3	VANSA LAS FUENTES SA DE CV.	MANCO ANTONIO NAVA ZAVALA	
4	TORRES CORZO MOTORS BAJIO SA DE CV	JUAN CARLOS SANTANA MORALES	
5	Comanera Automotriz de Occidente	Juan Antonio Gutiérrez	



Tepatitlán
de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027

JUNTA ACLARATORIA LICITACIÓN ADQ/LPN/001/2025
"ADQUISICIÓN DE 22 CAMIONETAS PICK UP Y 01
CAMIONETA SUBURBAN"

LISTA DE ASISTENCIA PROVEEDORES

No.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
6	Vamsa Niños Heroes S. A de C.V.	Claudia Erandivo Aguirre Z.	
7			
8			
9			
10			