
DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	01
NOMBRE:	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO	GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO.
DESCRIPCION DE LA META	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PAGOS PARA QUE LOS EMPLEADOS DE BASE, EVENTUALES Y JUBILADOS CUENTEN CON LA ESTABILIDAD Y SUSTENTO NECESARIOS EN EL ÁMBITO LABORAL Y PERSONAL.
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	ANUAL

INDICADOR	MÉTODO	RETRIBUIDOS	ACTIVOS	PORCENTAJE
PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	EMPLEADOS Y JUBILADOS RETRIBUIDOS/ EMPLEADOS Y JUBILADOS ACTIVOS*100	259	259	100%

De acuerdo al método de cálculo podemos confirmar que se ha cumplido al 100 por ciento con el pago de la nómina a la totalidad de empleados y jubilados del organismo durante el EJERCICIO 2025. Así mismo, manifestamos que se han cubierto las cuotas y retenciones correspondientes cumpliendo así con el total de nuestras obligaciones con la Secretaría de Administración Tributaria.



Atentamente:

Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
Jefe Administrativo


DIRECCIÓN:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NÚMERO:	02
NOMBRE:	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES
OBJETIVO:	CONTRIBUIR CON LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO MEDIANTE UNA OPTIMA GESTION, ADQUISICIÓN, CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO.
DESCRIPCION DE LA META:	REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LA GESTIÓN, CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS Y CONSUMIBLES PARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES DE MANERA CONTINUA PROCURANDO UTILIZAR EL 95% O MENOS DEL MONTO PROYECTADO.
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	ANUAL


INDICADOR	MÉTODO	MONTO EROGADO	MONTO PROYECTADO	PORCENTAJE
PORCENTAJE DE EROGACIONES EN SERVICIOS Y CONSUMIBLES	MONTO EROGADO /MONTO PROYECTADO0 *100	$77,631,705.70	$88,347,356.00	88%

Podemos informar que se mantienen al corriente y se cubrió la totalidad de pagos de los servicios e insumos requeridos para que todas las áreas del organismo puedan funcionar de manera eficiente durante el EJERCICIO 2025, logrando así una ejecución constante e ininterrumpida de sus funciones.

De acuerdo al método, hemos obtenido un porcentaje de pago de servicios y consumibles utilizando el 88% del monto proyectado, cumpliendo así con la meta del proyecto para el ejercicio logrando conservar un porcentaje del monto presupuestado.

Anexamos representaciones gráficos del comportamiento del gasto referente a los servicios más costosos que se cubren mensualmente, siendo estos el consumo eléctrico y el combustible para el parque vehicular.





NOTA: EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE SE INCLUYE COMO PROVISIÓN PAGADA DURANTE EL MES DE ENERO 2026.

A t e n t a m e n t e:

Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
Jefe Administrativo

DIRECCION:	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ÁREA:	JEFATURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	INFORMATICA
PROYECTO: NUMERO:	02-8
NOMBRE:	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
OBJETIVO	CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS.
DESCRIPCION DE LA META	CONTAR CON TECNOLOGIA ADECUADA PARA LA SEGURIDAD EN REDES, EQUIPOS INFORMATIVOS Y SOFTWARE, TODO ELLO PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
METODO	EQUIPOS Y SERVICIOS REALIZADOS /EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS *100
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
FRECUENCIA	ANUAL

EN LA COORDINACION DE INFORMATICA SE COMPLETA EL PRESUPUESTO CON LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DEL PROYECTO, CABE MENCIONAR QUE CON LO PRESUPUESTADO SE ALCANZO A LOGRAR AVANCES EN NUESTRA RED DE VOZ Y DATOS EN CONJUNTO CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPESORAS PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS USUARIOS DE AGUA POTABLE Y COMUNIDAD EN GENERAL.

EN ESTE ORGANISMO SE CUENTA CON 56 EQUIPO DE ESCRITORIO, 10 PORTATILES, 36 IMPRESORAS Y 57 EQUIPOS TELEFONICOS A LOS CUALES SE LES REALIZAN PERIODICAMENTE REVISIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y PERFECTIVAS DURANTE EL TRAYECTO DEL AÑO, DE ACUERDO CON LA CARGA DE TRABAJO DEL AREA. LAS ATENCIONES EN GENERAL SE REALIZAN A TRAVEZ DE LA ASISTENCIA REMOTA, LOS USUARIOS SOLICITAN LA AYUDA A TRAVES DE LAS LINEAS TELEFONICAS.

EN EL LAPSO DEL PRESENTE AÑO (2025) SE HA CUMPLIDO AL 100% DE LAS ATENCIONES SOLICITADAS ASI COMO LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS O SOLICITADOS. YA QUE ES NUESTRA AREA ES DE SERVICIOS, NO SE PUEDE POSPONER NADA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CAUSAS DE FUERZA MAYOR. NO PRESENTANDO INCONVENIENTES EN ESTE PERIODO.

Nombre del Indicador	**Método de Cálculo (Fórmula)**	I.S	I.P	Total %
PORCENTAJES	(Incidencias Solucionadas/Incidencias Presentadas) * 100	2735	2735	100%

Atentamente

Lí Jaime Becerra Gómez
Coordinador de Informática

DIRECCIÓN: ÁREA: DEPARTAMENTO: PROYECTO: NÚMERO: NOMBRE: OBJETIVO	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN JEFATURA ADMINISTRATIVA JEFATURA ADMINISTRATIVA 4 ARCHIVO INTEGRACION DEL ARCHIVO GENERAL A LAS OFICINAS CENTRALES DE ASTEPA Y A LAS AREAS CREADORAS DE FLUJO DOCUMENTAL CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DE VOLUMEN, INCORPORACION A RED Y LAS ADECUACIONES REQUERIDAS PARA UN OPTIMO SALVAGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ACTUAL Y FUTURO LOGRANDO UNA COMPLETA Y OPTIMA CONCENTRACION DOCUMENTAL PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA UNA MEJOR DISPOSICION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ORGANISMO
DESCRIPCIÓN DE LA META	INTEGRAR EL ARCHIVO GENERAL DEL ORGANISMO A LAS AREAS CREADORAS DE FLUJO DOCUMENTAL OPTIMIZANDO EL SALVAGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ACTUAL Y FUTURO BRINDANDO ASI UN MEJOR RESGUARDO Y ACCESO A LA CONCENTRACION DOCUMENTAL TOTAL A LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO Y A LA CIUDADANIA.
UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA	PORCENTAJE TRIMESTRAL

INDICADOR	METODO	ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS	PROGRAMADOS	PORCENTAJE
FÍN	EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS* 100	3	3	100%
PROPÓSITO	EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS* 100	3	3	100%
COMPONENTE	EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS* 100	3	3	100%
ACTIVIDAD 1	EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS* 50	3	3	100%
ACTIVIDAD 2	EJERCICIOS DEPURADOS/ EJERCICIOS PROGRAMADOS* 50	1	1	100%

De acuerdo al método de cálculo podemos confirmar que se ha cumplido al 100 por ciento con el porcentaje anual programado de catálogo, digitalización, archivo y depuración de los documentos del organismo durante el periodo (ENERO-DICIEMBRE) del EJERCICIO 2025.

Atentamente:

Lic. Luis Fernando Franco Alcalá
Jefe Administrativo

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	SANEAMIENTO
Proyecto: Número	5
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑOS AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN TEPATITLENSE
Descripción de la meta	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACIÓN ADECUADA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Método	(TOTAL DE METROS CÚBICOS TRATADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO MENSUAL) * 100

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO ANUAL
FIN	(Total de aguas residuales tratadas / Total de aguas residuales producidas y conducidas por colectores) * 100	7 535 159 m^3	12 740 980 m^3	60.00 %
PROPOSITO	(Días operados al 100% cumpliendo la normatividad / días del año) *100	355 días	365 dias	98.00 %
COMPONENTE	(Total de metros cúbicos tratados mensualmente / Capacidad total de tratamiento mensual) * 100	7 535 159 m^3	7 535 159 m^3	100.00%
ACTIVIDAD I	(Mantenimientos realizados /Mantenimientos programados) * 100	102mantenimientos	105 mantenimientos	98.00 %
ACTIVIDAD II	(Total de actividades realizadas / total de actividades programadas) * 100	1135 actividades	1147 actividades	99.00 %

En la coordinación de Saneamiento se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

En el transcurso del año 2025 las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Lagunillas, CEINJURE y Capilla de Guadalupe y Pochote operaron de manera regular.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física de acuerdo a lo planeado.

Como puede observarse en la tabla de indicadores, se trató un 60.00 % del total de agua residual producida en el año, cumpliendo con la normatividad aplicable 355 días del año alcanzando el 98.00 % del propósito anual.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento de agua en el año fue de **7 535 159 m3,** de los cuales se trataron un total de **7 535 159 m^3,** lo cual representa un **100.00 %** de la meta planteada en el año.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 27 DE MARZO DEL 2026.

Nicolas H.V

ING. NICOLAS ALEJANDRO HUERTA VARELA
COORDINADOR DE SANEAMIENTO

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	POTABILIZACION
Proyecto: Número	6
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION
Objetivo	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS ADECUADOS, PARA LA OPERACIÓN OPTIMA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS BENEFICIANDO A LA POBLACION DE TEPATITLAN
Descripción de la meta	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACIÓN OPTIMA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA
Método	(TOTAL DE METROS CÚBICOS POTABILIZADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE POTABILIZACION MENSUAL) * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO TRIMESTRAL
FIN	(Total de agua producida / cantidad de agua programada) * 100	7, 884, 000 m^3	7, 095, 600 m^3	111.11 %
PROPOSITO	(Total de población que se surte de las plantas Potabilizadoras / Total de la población en la cabecera municipal) *100	54 000	100 000	54 %
COMPONENTE	(Total de metros cúbicos potabilizados mensualmente / Capacidad total de potabilización mensual) * 100	7, 884, 000 m^3	7,095, 600 m^3	111.11 %
ACTIVIDAD I	(Mantenimientos realizados /Mantenimientos programados) * 100	10 mantenimientos	10 Mantenimientos	100 %
ACTIVIDAD II	(Total de análisis realizados / Total de análisis programadas) * 100	94 170	94 170	100 %

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

En la coordinación de Potabilización se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas potabilizadoras. En el transcurso de los meses de **ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE** las Plantas Potabilizadoras de Viveros y El Salto operaron de manera regular.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física de acuerdo a lo planeado.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de potabilización de agua en el AÑO fue de **7,095,000 m^3**, de los cuales se trataron un total de **7,884,000 m^3**, lo que representa un **111.11 %** de la meta planteada en el año, que a su vez representa un **111.11** % de la meta anual de potabilización.

En las plantas se potabiliza el agua cruda de las presas El Salto, Jihuite y Carretas, realizando los análisis y procedimientos necesarios para garantizar que la distribución de agua cumpla con la NOM-127-SSA1-1994 para el consumo humano. El total de análisis programados es de **94,170** de los cuales se realizaron **94,170**, lo cual representa el **100 %** de la meta anual.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 14 DE ENERO DEL 2026.

ING. MIGUEL ÁNGEL RUELAS NAVARRO
JEFE DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE ANUAL 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	ALCANTARILLADO
Proyecto: Número	7
Nombre	AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
Objetivo	PRESTAR UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD
Descripción de la meta	EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA CORRECTA CONDUCCION DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA SU POSTERIOR SANEAMIENTO
Método	(TOTAL DE REPORTES GENERADOS MENSUAL / TOTAL DE REPORTES ATENDIDOS MENSUAL) * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO ANUAL
FIN	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	615 actividades	630 actividades	98 %
PROPOSITO	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	615 actividades	630 actividades	98 %
COMPONENTE	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	615 actividades	630 actividades	98 %
ACTIVIDAD I	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	615 actividades	630 actividades	98 %
ACTIVIDAD II	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	615 actividades	630 actividades	98 %

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

En la coordinación de Alcantarillado correspondiente al año 2025, se ejecutaron actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado mismo que los usuarios reportan

De acuerdo a lo presupuestado, requerimos de materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución de dichas actividades.

En la tabla anterior se presenta indicadores en donde se obtuvo un 98% de actividades realizadas correspondientes al año 2025 cumpliendo con la meta establecida y aplicando método de cálculo de dicho proyecto establecido.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 30 DE MARZO DEL 2026.

ING. AGUSTIN JAIME DELGADILLO MERCADO
JEFE DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO ASTEPA

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	LABORATORIO Y MONITOREO
Proyecto: Número	8
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Objetivo	ANALIZAR DE MANERA OPTIMA Y EFICAZ EL AGUA POTABLE
Descripción de la meta	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA
Método	TOTAL DE ANÁLISIS REALIZADOS AL MES/ANÁLISIS PROGRAMADOS*100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO SEMESTRAL
FIN	(Total de análisis realizados/ total de análisis programados)*100	(8979)/	(9010)*100	99.6 %

De acuerdo al seguimiento que se realiza en la Coordinación de Laboratorio y Monitoreo se informa que se realizaron las acciones necesarias para cumplir las metas establecidas en el proyecto, correspondientes a los meses de **Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre** del 2025, monitoreando continuamente la calidad del agua que se suministra por parte de ASTEPA a la población de Tepatitlán.

Se realizaron monitoreos continuamente en la cabecera municipal y en las delegaciones del municipio, asegurando con esto una rápida respuesta para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones, para garantizar la calidad en el servicio.

Como se indica en la tabla de indicadores, se avanzó un **99.6%** en el cumplimiento de la meta anual de acuerdo a los análisis realizados.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 06 DE ENERO DEL 2026.

QFB. JOSE DE JESUS NAVARRO DE LUNA
COORDINDOR DE LABORATORIO Y MONITOREO

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO
Departamento	PRODUCCION Y DISTRIBUCION
Proyecto: Número	9
Nombre	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Objetivo	LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD,CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BENEFICIANDO LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN
Descripción de la meta	CUMPLIR COMO MINIMO EL 98% DE LA COBERTURA DE DOTACION DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
Método	(RECLAMACIONES DE USUARIOS* 1000 TOMAS / CANTIDAD DE TOMAS REGISTRADAS)
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL- ANUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO TRIMESTRAL
FIN	(Padrón de Tomas registradas al año 2025/ Total de tomas registradas al año 2024) * 100	48055	47246	101.7%
PROPOSITO	(Número de tomas con Servicio / Número de tomas registradas) *100	48042	48055	99.99 %
COMPONENTE	(Reclamaciones de Usuarios* 1000 / Tomas Registradas)	13000	48055	0.27 %
ACTIVIDAD I	(Mantenimientos realizados /Mantenimientos programados) * 100	125 mantenimientos	125 Mantenimientos	100 %
ACTIVIDAD II	(Total de actividades realizadas / total de actividades programadas) * 100	135 actividades	135 actividades	100 %

Tepatitlán de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

En la coordinación de Producción- Distribución se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las fuentes de abastecimiento del municipio de Tepatitlán. En el transcurso del Periodo de **ENERO - DIC - 2025** Los Pozos operaron de manera regular Y se realizaron tanto actividades y mantenimientos para asegurar el abastecimiento y dotación de agua para la ciudad de Tepatitlán y sus delegaciones

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física de acuerdo a lo planeado.

Como puede observarse en la tabla de indicadores, se presentó un incremento de beneficiarios de un 1.7 % del total del padrón Inicial, el equivalente a 809 viviendas, mismas que representan un promedio de 3397 personas que se suministra agua potable en el año 2025 cumpliendo con la normatividad.

De acuerdo al método de cálculo del Propósito del Proyecto la eficacia alcanzada es del 99.9%, que representa resultados favorables, para el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 15 DE ENERO DEL 2026

ING. ROSENDO VELAZQUEZ ORTIZ
COORDINADOR DE PRODUCCION -DISTRIBUCION

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE AL ANUAL DEL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	MANTENIMIENTO
Proyecto: Número	10
Nombre	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Objetivo	SE MANTIENE EN ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACION DE TEPATITLAN.
Descripción de la meta	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO.
Método	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ATENDIDA/ SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS *100.
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En la coordinación de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones para realizar las actividades. En el transcurso de los meses de **Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre** las Oficinas, Plantas de Tratamiento y demás edificios operaron de manera regular.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de infraestructura física de acuerdo a lo planeado.

Se solicitaron 115 mantenimientos en general (pintura general, resanes, impermeabilizar, poda y cerrajería.) lo cual se atendió el 87.00 % de los trabajos.

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

TABLA DE INDICADORES

METODO DE CALCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO SEMESTRAL
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS/ SOLCITUDES DE MANTENIMINETO PROGRAMADAS	107	115	88.00 %

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 08 DE ENERO DEL 2025

ING. HÉCTOR MARISCAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE AL ANUAL DEL AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	MANTENIMIENTO
Proyecto: Número	11
Nombre	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR
Objetivo	SE MANTIENE EN ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACION DE TEPATITLAN.
Descripción de la meta	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO.
Método	PROMEDIO MENSUAL DE NUMERO DE VEHICULOS EN CONDICIONES OPTIMAS/TOTAL DE VEHICULOS *100.
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En la coordinación de Mantenimiento de Parque Vehicular ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del parque vehicular para realizar las actividades. En el transcurso de los meses de **Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre** el parque vehicular opero de manera regular.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de acuerdo a lo planeado.

Del total del parque vehicular solicitaron 710 órdenes de reparación de las cuales se atendieron 580 en el taller interno y 130 se mandaron a taller externo con esto se logró el 98.00% del parque vehicular esté en funcionamiento.

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

TABLA DE INDICADORES

METODO DE CALCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO SEMESTRAL
NUMERO DE VEHICULOS EN CONDICIONES OPTIMAS/TOTAL DE VEHICULOS *100	83	81	**98.00 %**

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 16 DE ENERO DEL 2025.

ING. HÉCTOR MARISCAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDIENTE AL ANUAL 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	MANTENIMIENTO DE REDES
Proyecto: Número	12
Nombre	MANTENIMIENTO DE REDES
Objetivo	LAS FUENTES DE DISTRIBUCION SE MANTIENEN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO EL SERVICO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLAN.
Descripción de la meta	REALIZAR EL 95% DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS REDES DE UN PLAZO NO MAYOR A SIETE DIAS
Método	(TOTAL DE REPORTES / NUMEROE TRABAJOS CONCLUIDOS) * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO TRIMESTRAL
FIN	(Padrón de Tomas registradas al año 2025/ Total de tomas registradas al año 2024) * 100	37085	37633	99%
PROPOSITO	(Número de tomas con Servicio / Número de tomas registradas) *100	37633	37400	99%
COMPONENTE	(Número de reportes concluidos en menos de una semana / Numero de reportes generados*100)	6153	6409	96 %
ACTIVIDAD I	Metros de tubería instalados / Metros lineales de tubería programada *100	16,870	17004	99%

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

En la Jefatura Mantenimiento de Redes se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las redes de agua correspondiente al periodo de **Enero-Diciembre 2025.**

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se realizó mantenimiento preventivo en medida de lo posible en la infraestructura existente de acuerdo a lo planeado.

De acuerdo al método de cálculo del Propósito del Proyecto la eficacia alcanzada es del 99%, que representa resultados favorables, para el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 15 DE ABRIL DEL 2026.

P.A.

ING. LIC. MIGUEL ANGEL GOMEZ MORA
JEFE DE MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAHUALICAS Y MANTENIMIENTO

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA COMERCIAL
Departamento	JEFATURA COMERCIAL
Proyecto: Número	13
Nombre	EFICIENCIA COMERCIAL
Objetivo	AUMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL
Descripción de la meta	RECAUDACION ACEPTABLE, USUARIOS CON CLASIFICACION DE TARIFA DE ACUERDO AL USO DE GIRO, COBROS CON MICROMEDICION REAL
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	ANUAL
	AÑO 2025

TABLA DE INDICADORES				
	METODO			**PORCENTAJE**
FIN	(Recaudación mensual/facturación mensual)*100	138'356,677.33	223'767,166.21	61.83%
PROPOSITO	(Recaudación mensual/facturación mensual)*100	138'356,677.33	223'767,166.21	61.83%
COMPONENTE	(Recaudación mensual/facturación mensual)*100	138'356,677.33	223'767,166.21	61.83%
ACTIVIDAD 1	(número de procesos terminados por cambio de datos comerciales/ número de procesos generados de cambio de datos comerciales)*100	291	291	100%
ACTIVIDAD 2	(total de número de trabajos terminados/número de trabajos generados)*100	2432	2499	97.32%

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de cambio de datos comerciales el 100.00% y con relación a la instalación y reubicación de medidores se obtuvo el 97.32%, durante el primer trimestre de Enero a Diciembre del año 2025, de los cuáles, los datos obtenidos durante dichos meses se encuentran dentro de un rango conveniente, mismos que a continuación se describen:

Actividad 1:
Cambios de giro solicitados: 291
Cambios de giro terminados: 291
Porcentaje Eficiencia: 100%

Actividad 2:
Trabajos totales: 2499
Trabajos generados y en proceso: 67
Trabajos terminados: 2432
Porcentaje eficiencia: 97.32

Se está trabajando arduamente para el alcance de las metas trazadas para el año 2025, se atendieron 879 solicitudes para contratación de nuevos servicios de agua, se continua con la reubicación de medidores con la finalidad de tener acceso a la lectura de los medidores y contar con una medición del servicio recibido, se realizaron mantenimientos en medidores instalados para verificar que la medición de agua sea la correcta, se continua con la campaña de actualización de giros de acuerdo al uso que se le da al agua contribuyendo con esto al cobro adecuado de la tarifa que les corresponda.

Atentamente:
Tepatitlan de Morelos, Jalisco a 26 de Febrero de 2026

ING. PEDRO ESTRADA FRANCO
JEFE AREA COMERCIAL

Área	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Departamento	JEFATURA COMERCIAL
Proyecto: Número:	JEFATURA COMERCIAL
Nombre:	4-14
Objetivo	CULTURA DEL AGUA
	LOS USUARIOS CREAN CONCIENCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA
Descripción de la meta	CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DEL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE REALIZAR SUS PAGOS EN FORMA OPORTUNA
Unidad de medida	INSTITUCIONES CONCIENTIZADAS 2025/ INSTITUCIONES CONCIENTIZADAS 2024 *100
Frecuencia	PORCENTAJE
	TRIMESTRAL: ENERO 2025 A DICIEMBRE 2025

Tabla de indicadores				
	Método	2024	2025	Porcentaje
FIN	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN 2025/ NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS EN 2024*100	110	121	100%
PROPOSITO	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN 2025/ NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS EN 2024*100	110	121	100%
COMPONENTE	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN 2025/ NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS EN 2024*100	110	121	100%
ACTIVIDAD 1	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN 2025/ NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS EN 2024*100	110	121	100%

Las actividades de cultura del agua siguen atendiendo instituciones educativas y apoyando eventos y actividades de ecología y otras dependencias afines.

Atentamente:

C. Emilio Rodríguez Navarro
Titular Encargado de Cultura del Agua

INFORME DE ACTIVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
DELEGACIONES

CONCEPTO	DESCRIPCION
DIRECCIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ÁREA	JEFATURA DE DELEGACIONES
DEPARTAMENTO	DELEGACIONES
PROYECTO	03-15
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
OBJETIVO	CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE LAS DELEGACIONES MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE.
DESCRIPCIÓN DE LA META	QUE LA POBLACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, CUENTE CON ABASTO DE AGUA SUFICIENTE.
INFORME	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

TABLA DE INDICADORES DICTRIBUCIÓN				
	METODO	**NUMERADO**	**DENOMINADOR**	**PORCENTAJE**
Fin	(100) - (Número de tomas registradas en el año 2025/Numero de tomas registradas en el año 2024 * 100)	10391	10212	1.75%
Propósito	Total, de la población en la cabecera municipal/Total de la población con servicio continuo * 100	31462	30647	97.40%
Componente 1	Número de reportes concluidos en menos de una semana /Número de reportes generados en menos de una semana) *100	3063	3427	89.37%
Actividad 1	(Metros de tuberías instaladas/ metros de tubería planeadas) * 100	5381 MTS	5200MTS	103.48 %
Actividad 2	(Metros de tuberías instaladas/ metros de tubería planeadas) * 100	5311 MTS	5200MTS	102.13%

De acuerdo al seguimiento que se realiza en la jefatura de delegaciones se hace de su conocimiento que se realizaron las actividades necesarias para cumplir las metas establecidas en el proyecto. Las cuales se presentaron anteriormente y referentes al primer trimestre del año en curso, comprendiendo los meses de **Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Noviembre y Diciembre,** del presente año. Dando el seguimiento y seguridad para cumplir el abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las delegaciones del municipio de Tepatitlán.

De acuerdo a lo presupuestado. Los recursos destinados fueron invertidos y administrados adecuadamente. Realizando mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura existente de acuerdo a lo planeado.

Como se menciona en la tabla de indicadores. Se presento un incremento en la cobertura del servicio de agua potable en un **1.75 %** del total del padrón inicial.

Así mismo se alcanzo un **97.40 %** de eficacia en el servicio. Representando resultados favorables para la población de las delegaciones.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 MARZO DEL 2026

ING. JAVIER ISAAC CONTRERAS OCHOA
JEFE DE DELEGACIONES

C.c.p. archivo
JICO/jmo

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

INFORME DE AVANCES EN LA GESTION CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	PRODDER
Proyecto: Número	16
Nombre	PROGRAMA DE ACCIONES PARA PRODER
Objetivo	SE CUMPLE AL 100% EL PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DEREDCHOS (PRODER), EJERCIENDO EL PRESUPUESTO NECESARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EROGADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).
Descripción de la meta	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA EN EL AÑO 2025
Método	ACCIONES EJECUTADAS/ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	TRIMESTRAL / ANUAL

TABLA DE INDICADORES

CONCEPTO	MÉTODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO TRIMESTRAL
FIN	(Número de tomas registradas en el año 2025/Numero de tomas registradas en el año 2024 * 100)	47632	47246	100.35%
PROPOSITO	Total de la población en la cabecera municipal/Total de la población con servicio continuo * 100	100,000	98,000	98.00%
COMPONENTE	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones programadas	25 acciones	25 acciones	100.00%
ACTIVIDAD	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones programadas	25 acciones	25 acciones	100.00%

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA

En el proyecto denominado PRODDER se ejecutaron acciones correctamente concluidas, corresponde del 01 de ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

Como puede observarse en la tabla de indicadores se obtuvo un resultado de 100.00 % que representa un resultado favorable ya que las demás acciones están en proceso y a punto de concluir.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ING.ARQ. EDGAR EDUARDO DELGADILLO FLORES